

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej
5 186 000 euro, na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PĘKANINIE Z WYPOSAŻENIEM”

CPV – 45432000-4, 45330000-9, 45310000-3, 45212000-6, 45110000-1, 39000000-2



ZATWIERDZIŁ:

Wójt

Jan Szlufik

Malechowo, 26.03.2014 r.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)

1. Zamawiający: Gmina Malechowo, 76-142 Malechowo 22A, tel. 94 318 4213, faks 94 318 43 05, e-mail: urząd@malechowo.pl adres strony internetowej: http://ug.malechowo.ibip.pl

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego**.

3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PĘKANINIE Z WYPOSAŻENIEM”

3.1. Zakres prac:

Projektuje się rozbiórkę części budynku Świetlicy Wiejskiej oraz budowę kotłowni w miejscu poprzedniej zabudowy.

Istniejący obiekt pełnić będzie dotychczasową funkcję świetlicy wiejskiej, a planowana ww. inwestycja poprawi funkcjonowanie. W budynku istnieje wydzielona sala główna, w której są organizowane spotkania ludności wiejskiej. Projektuje się zaplecze sali z możliwością przygotowania napojów gorących i zimnych.

Istniejące pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeprojektowano przystosowując do obecnie obowiązujących przepisów budowlanych i korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Budynek z dachem dwuspadowym na głównej połaci dachowej o kącie nachylenia 19° oraz dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci 15° przykrywającej taras.

PARTER

001	Wiatrołap	5,16
002	Pom. Gosp.	5,66
003	Korytarz	20,09
004	WC męskie	7,53
005	WC damskie i NP	5,62
006	Zaplecze sali	7,58
007	Kotłownia	8,42
008	Sala	154,64
009	Taras	38,52

łączna powierzchnia 255,22 m²

W ramach zadania należy zdemontować pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych z utylizacją.

Wyposażenie: komputery stacjonarne 4 szt. z systemem operacyjnym, biurka i krzesła do komputerów 4 kpl, składany stół do ping-ponga, z siatką wraz z 8 paletkami i zestawem 20 piłeczek 1 kpl. , Dostawa i montaż instalacji nagłaśniającej 1 kpl.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, opis minimalnych parametrów wyposażenia załącznik nr 6 so SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

4. Termin wykonania zamówienia:

- **rozpoczęcie - 7 dni po podpisaniu umowy,**
- **zakończenie całości robót i odbiór końcowy – 01.09.2014 r.**

5. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:**

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:

- a) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz w specjalności instalacyjnej i elektrycznej do pełnienia funkcji kierowników robót.

Uwaga:

Kierownik budowy i robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (j.t. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.)

5.3. Udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót polegających na remoncie, budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynków o wartości brutto, co najmniej 200.000,00 zł każda. W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

5.4. Udokumentują posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 100 tys. zł.

6. **Oświadczenia i dokumenty**, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie:

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1. niniejszej specyfikacji muszą być:

- a) **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych** – zawarte w druku OFERTA.
- b) **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- d) **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze współników.
- e) **Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zawarta w druku OFERTA.

6.2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji muszą być:

- a) **Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**, o uprawnieniach określonych w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 3 do specyfikacji wraz z **informacją o podstawie do dysponowania ww. osobami**.
- b) **Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia** – zawarte w druku OFERTA

6.3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji muszą być:

- a) **Wykaz wykonanych robót budowlanych**, zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Wykaz musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji.
- b) **Dowody dotyczące robót wymienionych w ww. wykazie**, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tzn.:
 - **poświadczenie** albo
 - **inne dokumenty** – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19.02.2013 r., poz. 231).

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane

wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 6.3.a), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

6.4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.4. niniejszej specyfikacji muszą być:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.5. Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w punktach 6.1. od 6.4. niniejszej specyfikacji:

6.5.1. Dokumenty o których mowa w punkcie 6.1.e), 6.2.a), i 6.3.a) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d), 6.3.b), 6.4 winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.5.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1.b), 6.1.c), 6.1.d) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1)b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunktach 1)a) i 1)b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis podpunktu 2) stosuje się odpowiednio.

6.5.3. **W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców** (tzw. Konsorcjum) **lub przez spółkę cywilną**, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.1.a), 6.1.e) oraz 6.4.2. niniejszej specyfikacji - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.5.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

WW. zobowiązanie musi być załączone do oferty przetargowej w oryginale i jednoznacznie wskazywać jakie zasoby będą oddane do dyspozycji Wykonawcy.

6.5.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punktach 5.2., 5.3 i 5.4 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio współników konsorcjum lub innych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez współników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).

6.6. **Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:**

a) **Wypełniony druk OFERTA**, zawierający oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informację, czy wykonawca należy lub nie należy do grupy kapitałowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

b) **Dowód wpłaty wadium.**

c) **Kosztorys ofertowy.**

7. **Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;**

Poza samym złożeniem oferty, wymagającym zachowania formy pisemnej, w prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faxem. Wszelkie uzupełnienia oferty i wyjaśnienia w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy składają faxem i niezwłocznie Zamawiający **żąda ich dostarczenia w wersji pisemnej.**

W przypadku gdyby Wykonawca nie posiadał lub nie akceptował porozumiewania się za pomocą faxu musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie następowało za pomocą poczty elektronicznej. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub wyjątkowo pocztą elektroniczną, zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania, bez dodatkowego wezwania strony przekazującej dokument lub informację.

Za datę przekazania wiadomości uważa się dzień, w którym do stron postępowania została skierowana informacja za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nie dostarczenia lub nie odczytania tych wiadomości.

Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

Sławomir Liskowski - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Urzędu Gminy Malechowo, pokój nr 204, tel.: 94 314 0577, e-mail: inwestycje@malechowo.pl w godz. 8³⁰-14⁰⁰

8. **Zamawiający wymaga złożenia wadium** w wysokości **7.000,00 zł** (siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.04.2014 r do godz. 8:45

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: **Bank Spółdzielczy w Sławnie O/Malechowo nr 36 9317 1012 0040 0073 2000 0030 – Urząd Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22 A.**

Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 103 (skarbnik) Urzędu Gminy Malechowo

Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

10. **Termin związania ofertą wynosi 30 dni.**

11. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

„Oferta przetargowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PĘKANINIE Z WYPOSAŻENIEM”. Proszę nie otwierać przed 11.04. 2014 godz. 9:00”

oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.

**Urząd Gminy Malechowo
Sekretariat pok. 110 (I piętro),
76-142 Malechowo22A**

W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

12. Oferty należy składać w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiającego w sekretariacie pok. 110, w terminie **do dnia 11.04.2014 r do godz. 8:45**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 11.04.2014 r o godz. 9:00 w sali konferencyjnej (parter).

13. Cenę oferty należy podać na druku OFERTA, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1). Obliczenie ceny oferty należy dokonać poprzez opracowanie uproszczonego kosztorysu ofertowego (z zbiorczymi zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu), który winien zawierać ceny jednostkowe (tzn. wartość robocizny bezpośredniej, pracy sprzętu oraz wartość materiałów powiększone o koszty ogólne, zysk oraz koszty zakupu materiałów) - w ilościach wynikających z przedmiaru robót.

Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę.

Uwaga:

Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną może być sporządzony w dowolnym programie komputerowym lub ręcznie spełniającym powyższe wymogi. Każda pozycja wyceniana (w oparciu o załączony przedmiar) winna zawierać: podstawę jej wyceny, opis robót, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową brutto (tj. z narzutami -

kosztami pośrednimi, kosztami zakupu materiałów i zyskiem). Wyżej wymienione narzuty winny być takie same (wartości procentowe) dla każdej pozycji kosztorysowej w danej branży. Kosztorysy muszą zawierać cenę robocizny, wysokość narzutów kosztów pośrednich i zysku na podstawie których powstała kalkulacja.

- 2) Wykonawca wykona zestawienie zbiorcze materiałów, robocizny i sprzętu wraz z cenami.
- 3) W kosztach ogólnych kosztorysu muszą zawierać się koszty: zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, wszelkich robót przygotowawczych, ewentualnych robót rozbiórkowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, płatnych prób, badań, pomiarów i odbiorów technicznych, ubezpieczenia budowy na czas realizacji, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4) **Obliczenie ceny wyposażenia świetlicy wykonać według elementu w kosztorysie nakładczym. Cena zawarta w kosztorysie musi obejmować koszty dostawy, montażu i instalacji wskazanych urządzeń. Szczegółowe wymagania stawiane wyposażeniu zawarte zostały w załączniku nr 6 do SIWZ.**

Wykonawca określa cenę na wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót oraz w nim nie ujęte a wynikające wprost z dokumentacji technicznej lub STWIOR oraz wyposażenia świetlicy. Do ceny oferty należy doliczyć podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wartość robót określona w oparciu o kosztorys ofertowy oraz wartość wyposażenia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Przedłożona oferta, podlegać będzie analizie i ocenie przez komisję przetargową pod kątem jego wiarygodności, kompletności i poprawności opracowania.

Zamawiający dopuszcza w opracowanych kosztorysach ofertowych zmianę nakładów rzeczowych, jednostkowych, robocizny, zużycia materiałów i pracy sprzętu.

Nie dopuszcza się zmian jakościowych i ilościowych w wyposażeniu świetlicy.

W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 67. ust 1, pkt 5 ustawy Pzp rozliczenie ich nastąpi na podstawie przyjętych przez strony kosztorysów, opracowanych według zaproponowanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym dotyczącym zamówienia podstawowego:

- czynników cenotwórczych (stawka robocizny, wysokość kosztów ogólnych, zysku, kosztów zakupu materiałów),
 - stawek jednostkowych za pracę sprzętu i zakup materiałów,
- Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych z zastosowaniem materiałów lub sprzętu nie występującego przy realizacji zamówienia podstawowego, wykonawca do wyceny zastosuje;
- ceny rynkowe jednak nie wyższe niż średnie ceny bez kosztów zakupu lub ogólnych publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD”- poziom cen I kwartał 2014 r.
 - jednostkowe normy robocizny, pracy sprzętu, zużycia materiałów wynikające z zastosowanych do sporządzenia kosztorysu ofertowego zamówienia podstawowego katalogów nakładów rzeczowych.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty prowadzone będą w walucie : złotych polskich.

14. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto – 100%.

Oferty oceniane będą według wzoru:

$Cn/Cb \times 100 \times 100\% = \text{ilość punktów}$

gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cb – cena oferty rozpatrywanej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Ilość punktów obliczona według powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom przez komisję przetargową.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą ilość punktów.

15. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

16. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jt. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.),

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: **Bank Spółdzielczy w Sławnie O/Malechowo nr 36 9317 1012 0040 0073 2000 0030 – Urząd Gminy Malechowo, 76-142 Malechowo 22 A.**

Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 110 (skarbnik) Urzędu Gminy Malechowo.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądź treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

17. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

- a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2013 r., poz. 232);
- b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

21. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Nr fax i adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.
23. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
24. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
26. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych robót budowlanych w zakresie: wykonania robót związanych z konstrukcją budynku.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo,

- 1) Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
 - 2) Zamawiający ma prawo do złożenia zastrzeżeń, do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia jej do Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w tym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. Pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, mogą dotyczyć:
 - a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - b) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w pkt.5 niniejszego paragrafu.
 - 3) Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Ustalenia zawarte w pkt 2 stosuje się odpowiednio.
 - 4) warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
 - 5) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Dzień doręczenia faktur, rachunków do wykonawcy od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do rozliczenia końcowego nie może nastąpić później niż w dniu zgłoszenia do odbioru robót przez wykonawcę zamawiającemu.
27. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp. w zakresie:
1. Terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:

- a) działania siły wyższej;
 - b) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych;
 - c) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY;
 - d) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
 - e) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
 - f) ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
 - g) zaistnienia okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy.
Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany terminu
2. Dokonania zmiany kierownika budowy - jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
- 1) zmiany w przypadkach losowych, osób wskazanych przez WYKONAWCĘ w wykazie będącym załącznikiem do oferty, przewidzianych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji robót budowlanych, przy czym kwalifikacje oraz doświadczenie tych osób będą takie same lub wyższe jak osób podanych w wykazie.

Załączniki:

1. Wzór umowy.
2. Druk OFERTA – **do wypełnienia przez wykonawców.**
3. Wykaz osób spełniających wymagania określone w punkcie 5.2. specyfikacji - **do wypełnienia przez wykonawców.**
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. specyfikacji - **do wypełnienia przez wykonawców.**
5. Dokumentacja techniczna.
6. STWIOR.
7. Przedmiary
8. Załącznik nr 6 Opis minimalnych parametrów stawianych wyposażeniu

UMOWA Nr KRR.272.....2014

W dniu w Malechowie pomiędzy **Gminą Malechowo, 76-142 Malechowo 22A, NIP 499 053 04 07**, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: **Jana Szlufika -Wójta Gminy**

a

.....

..

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez

.....

..

została zawarta umowa następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór Wykonawcy wyłonionego w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Przebudowę świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem.**

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania: **Przebudowę świetlicy wiejskiej w Pękaninie z wyposażeniem**
2. Zakres rzeczowy obejmuje:
 - wykonanie wszystkich robót ujętych w dokumentacji budowlanej, przedmiarach, STWiOR
 - dostawę i montaż wszystkich elementów wyposażenia.
3. Zakres robót oraz szczegółowe warunki realizacji robót składających się na przedmiot umowy określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ - które stanowią integralną część niniejszej umowy.
4. WYKONAWCA oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym z możliwością urządzenia zaplecza technicznego budowy, możliwościami zasilania w wodę, energię elektryczną i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi i otrzymał od ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od ZAMAWIAJĄCEGO oraz do żądania przez WYKONAWCĘ przesunięcia terminu zakończenia robót.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia ustalonego zakresu robót określa się na **7 dni po podpisaniu umowy.**
2. Termin wykonania przedmiotu umowy: **01.09.2014 r.**

§ 3

1. Nadzór nad realizacją robót sprawować będzie inspektor nadzoru wyznaczony przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Kierownikiem budowy ze strony WYKONAWCY będzie,

§ 4

1. WYKONAWCA zapewni na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać i utrzymać niezbędne zaplecze budowy, strzec mienia znajdującego się na jej terenie oraz wykonać niezbędne zabezpieczenia budowy.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji.
4. WYKONAWCA na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac montażowych i budowlanych.
5. WYKONAWCA wykona roboty zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, dobrą jakością i właściwą organizacją robót oraz zgodnie przepisami BHP.
6. WYKONAWCA zapewni do realizacji przedmiotu umowy wykwalifikowaną kadrę posiadającą wymagane uprawnienia.
7. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązuje się uporządkować teren budowy, zaplecze budowy, jak również tereny sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Wykonawcę, w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU w terminie odbioru robót.

§ 5

1. Podczas realizacji umowy WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania fabrycznie nowych materiałów, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnych z dokumentacją techniczną oraz posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa.
2. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w formie pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem, określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej.
3. Uzgodnienia dokonywane przez WYKONAWCĘ z inspektorem nadzoru wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Inspektor Nadzoru może w czasie trwania robót polecić WYKONAWCY usunięcie z budowy w ustalonym terminie materiałów, które nie są zgodne z dokumentacją projektową i zastąpienie ich materiałami odpowiednimi. Polecenie ma formę pisemną, pod rygorem nieważności.
5. Sprawdzanie robót przez Inspektora Nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.
6. Inspektor Nadzoru ma prawo do wydawania poleceń o poddaniu testom i badaniom jakości użytych materiałów.
7. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy.
8. Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej :
 - 1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzaniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu;
 - 2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzaniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;
9. **Dostawa wyposażenia świetlicy.** Przed dostawą wyposażenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie dokumenty stwierdzające zgodność proponowanych elementów wyposażenia z minimalnymi wymaganiami opisanymi w SIWZ do akceptacji. Dopiero po pisemnej akceptacji Zamawiającego dla oferowanych elementów wyposażenia Wykonawca dostarczy wyposażenie.

§ 6

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego.
2. Postępowanie zgłoszenia podwykonawcy.
 - 1) Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczony za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
 - 2) Zamawiający ma prawo do złożenia zastrzeżeń, do projektu umowy i umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia jej do Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, w tym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. Pisemne zastrzeżenia do projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, mogą dotyczyć:
 - a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - b) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określonego w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 - 3) Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Ustalenia zawarte w pkt 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 - 4) Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
 - 5) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Dzień doręczenia faktur, rachunków do wykonawcy od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do rozliczenia końcowego nie może nastąpić później niż w dniu zgłoszenia do odbioru robót przez wykonawcę zamawiającemu.

§ 7

1. Zakończenie wykonania robót oraz gotowość do odbioru końcowego WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Podstawą do zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości odbioru robót jest faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego WYKONAWCA dostarczy dokumenty odbiorowe niezbędne do weryfikacji poprawności wykonanych robót.
4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia i dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru z udziałem WYKONAWCY.
5. ZAMAWIAJĄCY sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
6. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO istnienia wad w przedmiocie umowy, ZAMAWIAJĄCY odmawia dokonania odbioru. WYKONAWCA zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Istniejące wady oraz termin ich usunięcia określa protokół odbioru.
7. Koszty usuwania wad ponosi WYKONAWCA, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

8. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo WYKONAWCY.
9. Po usunięciu wad ZAMAWIAJĄCY sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują strony umowy.
10. Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy protokół, o którym mowa w ust. 5, jest protokołem ostatecznym.
11. WYKONAWCA ma obowiązek informowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru dokona ich odbioru w terminie trzech dni.

§ 8

1. Do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót WYKONAWCA odpowiedzialny jest za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp, przepisami p.poż, a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów.
2. Na cały przedmiot zamówienia, ustala się okres gwarancji i rękojmi, który wynosi **48 miesięcy** od dnia ostatecznego odbioru wykonanych robót.
3. Termin wykonania robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancji i rękojmi będzie każdorazowo określany przez ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad w przewidzianym terminie ZAMAWIAJĄCY może zlecić ich usunięcie innej osobie na koszt WYKONAWCY.
5. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, dla robót tych okres gwarancji biegnie na nowo.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe w wysokościzł brutto,
słownie: płatne przelewem na konto o nr.....
2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wynagrodzenie za wszelkie roboty towarzyszące występujące podczas realizacji przedmiotu umowy. WYKONAWCA nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Rozliczanie robót może się odbywać fakturami częściowymi i fakturą końcową. Zamawiający przewiduje maksymalną liczbę faktur częściowych nie większą niż 2.
4. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót, popartego kosztorysem powykonawczym na podstawie kosztorysu ofertowego.
5. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 10 niniejszego paragrafu.
6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
7. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej może zostać pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy, z zastrzeżeniem § 14.
8. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze.
9. WYKONAWCA przedłoży fakturę w terminie 7 dni po podpisaniu przez strony protokołu odbioru robót.
10. Zapłata podwykonawcy.
 - 1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł

- zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, o której mowa w § 6, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
- 2) Zapłata, o której mowa w pkt 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
 - 3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
 - 4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia, wzywa wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.
 - 5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, zamawiający może:
 - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
 - 6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 10

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty WYKONAWCY:
 - 1) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:
 - a) działania siły wyższej;
 - b) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych;
 - c) wstrzymania robót przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY;
 - d) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
 - e) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust.1 pkt 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;
 - f) ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie;
 - g) zaistnienia okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy.
 - 2) zmiany w przypadkach losowych, osób wskazanych przez WYKONAWCĘ w wykazie będącym załącznikiem do oferty, przewidzianych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji robót budowlanych, przy czym kwalifikacje oraz doświadczenie tych osób będą takie same lub wyższe jak osób podanych w wykazie.
2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany terminu.
3. W przypadku wniosku WYKONAWCY o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje

wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SIWZ.

§ 11

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokościzł tj. **5 %** wynagrodzenia, słownie:
2. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone WYKONAWCY w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót; pozostała część zabezpieczenia – 30% zostanie zwrócona w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.
4. W przypadku przedłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu wykonania zamówienia WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna.

§ 12

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy gdy:
 - 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tym przez ZAMAWIAJĄCEGO;
 - 2) WYKONAWCA nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich przez okres co najmniej 10 dni- w terminie 14 dni od zaistnienia wskazanych okoliczności;
 - 3) WYKONAWCA pomimo pisemnego zastrzeżenia Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wskazanych okoliczności;
2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie przepisów ustawowych, niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy WYKONAWCĘ oraz ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy;
 - 2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
 - 3) WYKONAWCA zgłosi do dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.
5. W przypadku odstąpienia od umowy ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo zaliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac na poczet zastrzeżonych w umowie kar pieniężnych.

§ 13

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę pieniężną:
 - 1) za opóźnienie w oddaniu robót objętych umową - w wysokości **0,3%** wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości **0,3%** wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na usunięcie wad;

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę pieniężną w wysokości **20%** wynagrodzenia w przypadku:
 - 1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność;
 - 2) odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, o których mowa w § 12 umowy, w tym odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn wskazanych art. 635 k.c.
3. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę pieniężną w wysokości **20%** wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§ 14

1. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.
2. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
3. Inne kary pieniężne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
4. Zapłata kary pieniężnej nie zamyka drogi dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 15

ZAMAWIAJĄCY może potrącić należną mu karę pieniężną z dowolnej należności WYKONAWCY.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- 1) opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- 2) formularz ofertowy;
- 3) wykaz osób przewidzianych do pełnienia obowiązków kierowników robót i kierownika budowy;
- 4) dokumentacja projektowa;
- 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

§ 17

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Koszalinie.

§ 19

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

..... ,dnia

.....
Nazwa firmy i adres (wykonawcy)
.....
NIP:
.....
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym
.....
adres e-mail wykonawcy

GMINA MALECHOWO

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Prękaninie z wyposażeniem”**

1. Oferujemy wykonanie ww. robót budowlanych i dostaw na następujących zasadach:

Wartość całego zakresu zamówienia:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: zł

słownie:.....

Oferowana cena zawiera wszelkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ, STWiOR.

2. **Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności**

– zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac i dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. **Wadium w kwocie zł** zostało wniesione w dniu w formie:

.....

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:

lub na adres:

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

4. Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Wykaz tych osób o uprawnieniach określonych w punkcie 5.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami stanowi załącznik do niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

6. Oświadczamy, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynków o wartości brutto, co najmniej 200.000,00 zł każda.

Wykaz tych robót sporządzony według załącznika nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, stanowi załącznik do niniejszej oferty.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania całości zamówienia (w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją

- projektową, przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opisującymi przedmiot zamówienia).
8. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 100 tys. zł.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

11. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

12. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu).

13. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

14. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

*** Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), ***

*** Należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**

*** Niepotrzebne skreślić**

16. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie

b) wykonanie

.....
*Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy*

**WYKAZ OSÓB,
KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

**spełniających wymagania określone w punkcie 5.2.
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Nazwa wykonawcy składającego ofertę:

Adres wykonawcy składającego ofertę:

tel. faks e-mail

Lp .	Rodzaj specjalności	Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić wskazaną funkcję	Numer uprawnień wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu, który je wydał	Podstawa do dysponowania*
1	Kierownik budowy (specjalność konstrukcyjno- budowlana)			
2	Kierownik robót (specjalność instalacyjna)			
3	Kierownik robót (specjalność elektryczna)			

*W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

W przypadku osób fizycznych oraz osób prowadzących samodzielną działalność należy do oferty dołączyć:

- pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia lub
- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) wykazujący, że wykonawca będzie dysponował ww. osobami przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

Nazwa wykonawcy składającego ofertę:

Adres wykonawcy składającego ofertę:

tel. faks e-mail

Lp	Nazwa i lokalizacja budowy	Opis i zakres wykonanych robót budowlanych wraz z ich wartością	Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót budowlanych (dzień-miesiąc-rok)	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)

.....
*Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy*

OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYPOSAŻENIU ŚWIETLICY w PEKANINIE

1. ZESTAWY KOMPUTEROWE 4 SZT.

W cenie ofertowej należy uwzględnić:

- Dostarczenie zamówionych komputerów o minimalnych parametrach opisanych poniżej do świetlicy
- uruchomienie i konfigurację ww. urządzeń oraz oprogramowania.

Uwaga: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonanie sieci strukturalnej z okablowaniem LAN kat. 5e, z gniazdkami podtynkowymi RJ45 - 8 szt. Szafa wisząca 12U 19", 600x600x450 mm (wys,szer,gł), drzwi szklane szt. 1. Osprzęt szafy Listwa zasilająca 19", 9 gniazd, z wyłącznikiem, Patch panel 24-portowy, UTP, kat. 5e, 1U, 19", złącza typu IDC 110 Switch niezarządzalny, 48x 10/100 RJ-45, 19".

1. Komputer stacjonarny z monitorem – 4 szt.

Jednostka centralna	
Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.
Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany w świetlicy dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.
Wydajność obliczeniowa	<p>Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSmark® 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rating – co najmniej wynik 155 punktów, • Media Creation – co najmniej wynik 150 punktów, • Web Development – co najmniej wynik 160 punktów, • Productivity – co najmniej wynik 135 punktów, • 3D Modeling – co najmniej wynik 175 punktów, • Data/Financial Analysis - co najmniej wynik 180 punktów, • System Management - co najmniej wynik 140 punktów. <p>Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie przedstawienie przed dostawą wydruku z przeprowadzonego testu lub wydruku ze strony: http://www.bapco.com/support/fdrs/SYSmark2012web.html</p>
Pamięć operacyjna RAM	Minimum 8GB z możliwością rozbudowy do minimum 16GB, minimum jeden slot wolny
Parametry	Minimum 500 GB

pamięci masowej	
Wydajność grafiki	Grafika musi posiadać wsparcie dla standardu HDMI v1.4 z 3D, oraz sprzętowe wsparcie dla kodowania H.264 i MPEG2. Grafika musi posiadać wsparcie dla DirectX 11 i OpenGL 4.0.
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zgodna z High Definition. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy oraz minimum wejście i wyjście liniowe na tylnym panelu obudowy.
Obudowa	Małogabarytowa typu „small form factor” z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym, wyposażona w minimum 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna (typu „slim” lub pełnowymiarowa) i 1 szt. 3,5” wewnętrzna. Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%. <u>W celu maksymalnego ułatwienia prac serwisowych w miejscu instalacji komputera:</u> - moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); - obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem; - obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); - w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebieg procesu POST, ▪ Awarię BIOS-u, ▪ Awarię procesora, ▪ Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych wnęk w obudowie oraz slotów płyty głównej wymaganych w niniejszej specyfikacji.
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Wymagane jest aby komputer był kompatybilny z zaproponowaną platformą systemową. Wymagane jest złożenie oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie wymogu.
Bezpieczeństwo	Czujnik otwarcia obudowy jako fabryczne rozwiązanie producenta komputera.
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> • BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI • możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: <ul style="list-style-type: none"> ▪ wersji BIOS, ▪ nr seryjnym komputera, ▪ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, ▪ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, ▪ pojemności zainstalowanego dysku twardego ▪ rodzajach napędów optycznych ▪ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej • funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu

	<p>operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),</p> <ul style="list-style-type: none"> • funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, • możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora, • musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe, • możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, • możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Certyfikaty i standardy	<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracja zgodności CE. • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star minimum 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – jako potwierdzenie spełnienia tego wymogu Zamawiający dopuszcza wydruk ze stosownej strony internetowej, przedłożony zostanie przed dostawą Zamawiającemu.
Ergonomia	<i>W celu zapewnienia komfortowej długotrwałej pracy przy komputerze, oferowane urządzenie musi generować niski poziom hałasu. Za potwierdzenie tego wymogu Zamawiający uzna przedłożenie przed dostawą oświadczenie wykonawcy, iż głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB.</i>
Warunki gwarancji	3-letnia gwarancja producenta.
Wsparcie techniczne producenta	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowane porty: <ul style="list-style-type: none"> - minimum 1 x VGA lub 1xDVI, - minimum 1xHDMI lub 1xDisplay Port, - minimum 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera (w tym minimum 2szt. USB 3.0): minimum 2 porty z przodu obudowy i minimum 4 porty z tyłu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart rozszerzeń itp. - minimum 1 port sieciowy RJ-45, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, zaś na tylnym

	<p>panelu obudowy minimum wejście i wyjście liniowe stereo, - oferowany komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci kart PCIe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 • Płyta główna z wbudowanym minimum 1 złączem PCI Express x16, posiadająca minimum 2 złącza DIMM, minimum 2 złącza SATA, - Klawiatura USB w układzie polski programisty, - Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll), - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt, - Dołączony nośnik ze sterownikami.
Monitor	
Typ ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny o przekątnej 19" i proporcji obrazu (szerokość/wysokość) 5:4
Rozmiar plamki	Maksymalnie 0,3 mm
Jasność	Minimalnie 250 cd/m ²
Kontrast	Minimalnie 1000:1
Kąty widzenia (pion/poziom)	Minimalnie 160/170 stopni
Czas reakcji matrycy	Maksymalnie 5ms (od czerni do bieli)
Rozdzielczość maksymalna	Minimum 1280 x 1024 przy 60Hz
Zużycie energii	Maksymalnie 22W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W
Powłoka powierzchni ekranu	Antyodblaskowa utwardzona
Podświetlenie	System podświetlenia LED
Bezpieczeństwo	Monitor musi być wyposażony w gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
Złącze	Minimum 15-stykowe złącze D-Sub
Głośniki	Wbudowane głośniki, lub rozwiązania dedykowane: głośniki doczepiane lub listwa dźwiękowa dołączona do obudowy monitora. Proponowane rozwiązanie musi mieć wbudowany wzmacniacz i umożliwiać regulację głośności
Certyfikaty	Minimum Energy Star 5.0
Gwarancja	Minimum 3-letnia świadczona w miejscu instalacji sprzętu
Inne	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm
System operacyjny	
<p>Zaferowany komputer musi być wyposażony w zainstalowany system operacyjny, spełniający minimalnie poniższe wymagania poprzez wyłącznie wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Licencja na zaferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania, oraz zezwalać na wielokrotne użyczenie komputerów wyposażonych w oferowany system operacyjny. 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, 3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 	

5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,
6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,
7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,
9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe,
10. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,
11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),
12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,
13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,
14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,
15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,
16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
19. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
21. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23. Mechanizmy logowania w oparciu o:
 - a. Login i hasło,
 - b. Karty z certyfikatami (smartcard),
 - c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
24. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5,
25. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,
26. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),
27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,
28. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
29. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
30. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
31. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,
32. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,
33. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

34. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,
35. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
36. Udostępnianie modemu,
37. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,
38. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
39. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),
40. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
41. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,
42. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,
43. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.
44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych
45. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.
46. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

2. Wymagania stawiane instalacji nagłaśniającej:

ZESTAW nr 1

I. kolumna aktywna 1100 W	2 szt
mikser 1 szt.	
zestaw mikrof.bezprzewod.	1 kpl. (dwa mikrofony do ręki w zestawie)
mikrofon 1 szt.	
statywy mikrofonowe	3 szt.
statywy kolumnowe	2 szt.
okablowanie	

Opis parametrów zestawu

Kolumna aktywna min 1100 W 2 szt.

- Pasmo przenoszenia: 49Hz-20kHz
- Głośniki: 15"
- Poziom ciśnienia akustycznego: 133dB
- Kąt promieniowania:
 - 90° w poziomie
 - 60° w pionie
- Podział częstotliwości: 1,7kHz
- Złącza: INPUT (XLR-3-3), INPUT2: (Phone), INPUT3: (RCA PIN), THRU: (XLR3-32), LINK OUT: (XLR)

Mikser 1 szt.

- 8 kanałów wejściowych,
- regulowana czułość wejścia,

- 4 mikrofonowe + 3 Stereofoniczne linie wejściowe,
- przedwzmacniacze mikrofonowe,
- 2 inserty I/O ,
- HPF Filtr dolnozaworowy,
- Zasilanie Phantom (+ 48V),
- 2 kompresory,
- 3 zakresowy EQ (kanały 1 – 5/6),
- monitor mix ,
- 2 zakresowy EQ (kanał 7/8) ,
- 60 mm Super smooth fader,
- 1 wysyłka na efekt,
- 7-punktowy miernik sygnału LED,
- przełącznik wyboru efektu i potencjometr jego intensywności,
- Gniazda Neutrik™ XLR,

mikrofony bezprzewodowe 2 szt.

mikrofon przewodowy 1 szt.

Odbiornik (KRU-208):

Częstotliwość UHF: 460-970MHz

Czułość odbioru: -105dBm (S/N 12dB 25KHz)

Stosunek sygnał / szum: >85dB

Poziom odrzucenia kanału: >70dB

T.H.D.: <0,5%

Poziom wyjściowy audio: 0-300mV

Zasilacz: DC 12-18V; 500mA (w zestawie)

Nadajnik:

Częstotliwość: UHF 460 - 970MHz

Moc wyjściowa RF: 10 dBm

Modulacja: FM

Maksymalne odchylenie: +/- 40KHz

Bateria: 9V DC

Maksymalny pobór prądu przy 9V DC: < 40 mA

Metalowy korpus

Doskonałe tłumienie sprzężeń

Duża odporność na wysokie poziomy ciśnienia dźwięku

Montowana elastycznie kapsuła zapewniająca tłumienie zakłóceń mechanicznych

Jednorodna charakterystyka częstotliwościowa na osi i poza osią

Charakterystyka kardoidalna zapewniająca izolację od innych źródeł dźwięku

Cewka kompensująca przydźwięki

Pasma przenoszenia 40 - 16000 Hz

Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1 kHz) 2.7 mV/Pa

Minimalna impedancja obciążenia 1000 omów

Charakterystyka kierunkowa

Wersja z wyłącznikiem

Statywy mikrofonowe 3 szt.

Lekki i stabilny statyw mikrofonowy z ramieniem i składanymi nóżkami. Podstawa i przegub ramienia wykonane z tworzywa PA. Prosty najpopularniejszy wśród statywów mikrofonowych.

- waga: 1,80 kg
- wysokość: 950-1480mm
- długość ramienia: 640mm
- materiał: stal i PA
- gwint: 3/8"

- dostępny w kolorach – czarny

statywy kolumnowe 2 szt.
 wykonane: stal i magnes
 rozstaw nóg: 1,20 m
 wysokość: od 132cm do 2,10 m

okablowanie
 Kabel Red's
 długość - 10m
 wtyk- Jack stereo i Xlr Męski

II ZESTAW NR 2 Alternatywnie

powermixer 2x 400W 1 sztuka
 kolumna szerokopasmowa 400W 2 szt.
 kolumna niskotonowa 1 szt.
 zestaw bezprzewod. 2 mikrofony do ręki 1 kpl.
 mikrofon 1 szt.
 statywy mikrofonowe 3 szt.
 statywy kolumnowe 2 szt.
 okablowanie

OPIS PRAMETRÓW ZESTAWU nr 2

powermixer 2x 400W 1 sztuka
 10 kanałowy stereofoniczny powermikser o dużej mocy z wbudowanym cyfrowym delay'em.

Dane:

Moc RMS [W]/40hm: 2x400
 Moc RMS [W]/80hm: 2x270 / 1x800
 Wejście MIC./Line: 4 (XLR-JACK)
 Wejście Line Stereo: 2 (JACK)
 Wejście AUX Stereo: 1 (JACK)
 Wyjście na głośniki: 2 + 1 (SPEAKON)
 Wyjście Master (Stereo): 1 (JACK)
 Wyjście na Subwoofer akt. (crossover): 1 (JACK)
 Wej./Wyj. TAPE RCA: 1 / 1 (CHINCH)
 Tor efektu zewnętrznego: Tak
 Korekcja barwy High: Tak
 Korekcja barwy Mid: Nie
 Korekcja barwy Low: Tak
 Korektor graficzny: Tak
 Korektor graficzny- ilość pasm: 7
 Regulacja Balance: Tak
 Regulacja Volume: Tak
 Regulacja Effect: Tak
 Regulacja Master: Tak
 Odcięcie niskich cz. w nadstawkach: Tak
 Wymuszone chłodzenie: Tak
 Limiter mocy: Tak
 Wbudowany efekt: Digital delay
 Efekt- wyświetlacz LCD: Nie
 Procesor dynamiki SDP: Tak
 Układ wzmocnienia basów: Tak
 Wskaźnik wysterowania: Nie
 Sygnalizacja przesterowania CLIP: Tak
 Kompresor dynamiki: Tak
 Przełącznik mocy (50%-100%): Tak

Zabezpieczenie DC: Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: Tak
Zabezpieczenie termiczne: Tak
Opóźnione załączanie głośników: Tak
Szybkie wyłączenie głośników: Tak
Opcjonalny odbiornik mikr. bezprzew.: Tak
Max. ilość odbiorników mikr. bezprzew.: 2
Max. zasięg mikr. bezprzew. [m]: 70
Pasma przenoszenia [Hz]: 20-20000
Poziomy wejściowe Line [dBu]: -15
Poziomy wejściowe Mic. [dBu]: -48
Poziomy wyjściowe [dBu]: 0
Zasilanie bateryjne: Nie

kolumna szerokopasmowa 400W 2 szt.

- Moc RMS: 400 W,
- Głośniki: CELESTION 2 x 10" + 1" driver
- Impedancja: 4 Ohm,
- Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 20 kHz,
- Efektywność: 102 dB,

kolumna niskotonowa 1 szt.

Specyfikacja:

- Moc: 600 W RMS (1200 program, 2400 maks.),
- Impedancja: 8 Ohm,
- Głośniki: 1 x 18" Pro Rider Black Widow,
- Zakres częstotliwości: 49Hz - 300Hz,
- Skuteczność: 98 dB,
- Złącza: 1 x Neutrik Speakon, 2 x Jack,
- Gniazdo statywu,
- Nowy grill,
- Wymiary: 530 x 743 x 781 mm,

zestaw bezprzewodowy 2 mikrofony do ręki 1 kpl.

Odbiornik

Częstotliwość UHF: 460-970MHz
Czułość odbioru: -105dBm (S/N 12dB 25KHz)
Stosunek sygnał / szum: >85dB
Poziom odrzucenia kanału: >70dB
T.H.D.: <0,5%
Poziom wyjściowy audio: 0-300mV
Zasilacz: DC 12-18V; 500mA (w zestawie)
Wymiary: 395mm x 198mm x 44mm

Nadajnik:

Częstotliwość: UHF 460 - 970MHz
Moc wyjściowa RF: 10 dBm
Modulacja: FM
Maksymalne odchylenie: +/- 40KHz
Bateria: 9V DC
Maksymalny pobór prądu przy 9V DC: < 40 mA

mikrofon np. Sennheiser e835 1 szt.

Wytrzymały metalowy korpus
Doskonałe tłumienie sprzężeń
Duża odporność na wysokie poziomy ciśnienia dźwięku
Montowana elastycznie kapsuła zapewnia doskonałe tłumienie zakłóceń mechanicznych
Jednorodna charakterystyka częstotliwościowa na osi i poza osią
Charakterystyka kardiodalna zapewnia izolację od innych źródeł dźwięku
Cewka kompensująca przydźwięki
Pasma przenoszenia 40 - 16000 Hz
Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1 kHz) 2.7 mV/Pa
Minimalna impedancja obciążenia 1000 omów
Gabaryty śr. 48 x 180 mm
Waga bez przewodu 330 g
Charakterystyka kierunkowa
Wersja z wyłącznikiem

statywy mikrofonowe 3 szt.

Lekki i stabilny statyw mikrofonowy z ramieniem i składanymi nóżkami. Podstawa i przegub ramienia wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa PA. Prosty a zarazem najpopularniejszy wśród statywów mikrofonowych.

- waga: 1,80 kg
- wysokość: 950-1480mm
- długość ramienia: 640mm
- materiał: stal i PA
- gwint: 3/8"
- dostępny w kolor – czarny

statywy kolumnowe 2 szt.

statywy kolumnowe
waga: 4,7
wykonane: stal i magnes
rozstaw nóg: 1,20 m
wysokość: od 132cm do 2,10 m

okablowanie 2szt

Kabel Red's
długość - 10m
wtyk- Jack stereo i Xlr Męski

Biurka komputerowe z możliwością zamykania zestawu komputerowego, wraz z krzesłami:

Biurko komputerowe o wymiarach 1300 x 600 mm.
Wykonane z płyty laminowanej 18 mm, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm..
Wysuwana półka na klawiaturę, szuflada i szafka na klucz oraz pojemnik na komputer.
Poniższy rysunek podaje przykładowy wygląd biurka.

Krzesło biurowe musi posiadać ergonomicznie wyprofilowane oparcie oraz szerokie siedzisko zapewniające wygodę siedzenia. Regulacja głębokości siedziska, regulacja kąta odchylenia oparcia. Mechanizm CPT. tapicerowane.



DANE TECHNICZNE stołu do tenisa:

- Płyta MDF o grubości 15 mm i profilu ramy: 3 cm x 1,5 cm.
 - Profil ramy dolnej: 3 cm x 3 cm.
 - Kolor płyty MDF: niebieski.
 - Kolor ramy dolnej: czarny.
 - Możliwość składania.
 - Pozycja play-back – gra w jedną osobę.
 - 8 kółek z systemem hamującym.
 - Możliwa separacja blatów.
-
- Wymiary stołu: 274 cm x 152,5 cm x 76 cm.
 - Wymiary po złożeniu: 45 cm x 152,5 cm x 163 cm.
 - Wymiary opakowania: 254 cm x 137 cm x 25 cm.