



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. / m ²	POSADZKA	TEMP. / °C	MOC. / W
1	KOMUNIKACJA	36,88	TERAKOTA	20	1.386
2	SALA ZAJĘĆ	106,03	TARKET	20	10.927
3	POM. SOCJALNE	13,55	TERAKOTA	20	1.284
4	POM. GOSPODARCZE	9,88	TERAKOTA	16	439
5	POM. GOSPODARCZE	13,34	TERAKOTA	20	1.084
6	WC - KOBIECY	6,46	TERAKOTA	20	555
7	SALA ZAJĘĆ	34,13	TARKET	20	3.666
8	WC - MĘSCYZN	5,06	TERAKOTA	20	363
9	PRZEDSIONEK	5,14	TERAKOTA	20	367
10	PRZEDSIONEK	3,38	TERAKOTA	20	325
11	WC - KOBIECY	2,08	TERAKOTA	20	214
12	POM. GOSPODARCZE	5,38	TERAKOTA	20	493
13	KOTŁOWNIA	7,39	TERAKOTA	16	743
BILANS POWIERZCHNI PARTERU					21.824
POWIERZCHNIA NETTO		248,70 m ²			
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		231,43 m ²			
POWIERZCHNIA ZABUDOWY		296,15 m ²			

UWAGI:
N - NAWIETRZAKI HIGROSTATYCZNE W OKNAH
W - WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WE - WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA ELEKTRYCZNIE

- UWAGA !
- Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U (Ø110, Ø160) i PP (poniżej Ø110), podejścia do urządzeń montować podtykrowo lub w obudowie z płyt G-K.
 - Na poziomie parteru 30 cm nad posadzką na zakończeniu pionów odpowietrzających zamontować rewizję kanalizacyjną Ø110PVC z dostępem przez drzwiczki rewizyjne.
 - Poziomy kanalizacyjne układać w warstwie pospółki pod posadzką, podejścia podtykrowo lub w zabudowach meblowych i G-K.
 - Lokalizacja wywiewek kanalizacyjnych zgodnie z rzutem dachu branży architektonicznej.

- OZNACZENIA:
- przewód kanalizacji sanitarnej (PCV, PP kielichowe z uszczelką wargową)
 - nr pionu kanalizacji sanitarnej
 - zagłębienie dna kanału instalacji kanalizacji sanitarnej względem posadzki parteru

Obiekt	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DOM WIEJSKI W OSTROWCU		
Adres inwestycji	OSTROWIEC, gm. MAŁECHOWO 76-142, działka nr 409/81, 331/1, 335/19 - obręb OSTROWIEC		
Inwestor	GMINA MAŁECHOWO MAŁECHOWO 22A, 76-142 MAŁECHOWO		
Rysunek	RZUT PARTERU. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.		
Projektant br. sanitarna	mgr inż. ARTUR KUCHARSKI nr upr. ZAP/0073/POSO/06, ZAP/IS/0318/04	Skala	1:50
Sprawdził br. sanitarna	mgr inż. LESZEK LATOWSKI nr upr. UAN/U/7342/120/91, ZAP/IS/1475/01	Data	09.2017
		Nr rys.	S4