



PRZEKROJE NORMALNE

Przekrój normalny drogi wewnętrznej




UWAGA!!! - 50* - pobocze utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5

Przekrój normalny drogi wewnętrznej z mijanką




UWAGA!!! - 50* - pobocze utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5

Przekrój normalny drogi wewnętrznej z zjazdem




UWAGA!!! - 50* - pobocze utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 0/31,5


Parametry techniczne mijanki



Szczegół A" Skala 1:50



Szczegół - Skala 1:50



Krawężnik betonowy najazdowy
15x22x100
na tawie z betonu C12/15 z oporem

UWAGA!!!

- krawężnik najazdowy na skrzyżowaniu
z drogą powiatową

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekrój konstrukcyjny jezdni drogi wewnętrznej



- nawierzchnia - płyty JOMB
- podsypka piaskowa
- podbudowa - mieszanka kruszyw niezwiązanych 0/31,5
- warstwa odcinająca

Przekrój konstrukcyjny jezdni nad przebudowywanym przepustem



- nawierzchnia - płyty JOMB
- podsypka piaskowa
- podbudowa - mieszanka kruszyw niezwiązanych 0/31,5

Przekrój konstrukcyjny mijanki



- nawierzchnia - płyty JOMB
- podsypka piaskowa
- podbudowa - mieszanka kruszyw niezwiązanych 0/31,5
- warstwa odcinająca

Przekrój konstrukcyjny zjazdu z płytami JOMB



- nawierzchnia - płyty JOMB
- podsypka piaskowa
- podbudowa - mieszanka kruszyw niezwiązanych 0/31,5
- warstwa odcinająca

Przekrój konstrukcyjny utwardzonego pobocza




- mieszanka kruszyw niezwiązanych 0/31,5

UWAGA!!!

- na każdym zjeździe należy ułożyć 2 rzędy płyt JOMB zgodnie wg z PZT
a następnie na długości 0,5m mieszankę kruszyw niezwiązanych 0/31,5
wyrównując zjazd wysokościowo
- na szerokości zjazdu z płyt JOMB należy w środkowym pasie jezdni ułożyć
płytę JOMB, szerokość pełnego wypełnienia płytami JOMB wynosi 4,50m

UWAGA!!!

- szerokość poboczy utwardzonych na działce nr 346/1 wynosi 30cm

 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU Danuta Zubrzycka 75-810 Koszalin ul.Kaczeńców 22			
Nazwa inwestycji	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gorzycy		
Lokalizacja	działki nr: 323/1, 342/1, 346/1 obręb ewidencyjny Gorzycy		Skala 1:100
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE		Data 22.10.2020r.
Projektował	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Danuta Zubrzycka	UAN/N/7210/199/85 w specjalności inżynierjno-konstrukcyjnej w zakresie dróg	Rysunek nr 3.0