



Koszalin, dnia 18 sierpnia 2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

WST-K.4260.2.2017.NK.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
- art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935),
- § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.04.2017 r. Wójta Gminy Malechowo, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz rozdzielczej sieci kanalizacyjnej dla wsi Sulechówko**,

– p o s t a n a w i a m –

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 21.04.2017 r. do Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wpłynął wniosek z dnia 10.04.2017 r. Wójta Gminy Malechowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz rozdzielczej sieci kanalizacyjnej dla wsi Sulechówko**.

Do ww. wniosku załączono:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (3 egz.).
2. Płyte CD z elektroniczną formą karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz map z naniesionym zasięgiem oddziaływania inwestycji.
3. Mapy z zaznaczonym obszarem oddziaływania (w formie papierowej, 2 arkusze).
4. Mapę ewidencyjną obejmującą swoim zasięgiem teren inwestycji.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), zwanej dalej *ustawą ooś*, w dniu 18.05.2017 r. w publicznie dostępnym wykazie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie zamieszczono zawiadomienie znak: WST-K.4260.2.2017.NK o złożeniu w dniu 21.04.2017 r. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), wpisuje się w katalog przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”. Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie art. 75 ust. 1 lit. 1 ustawy ooś organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W dniu 18.05.2017 r. pismem znak: WST-K.4260.2.2017.NK.2 tut. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków merytorycznych, które zostały uzupełnione dnia 12.06.2017 r.

W związku z faktem, że liczba stron w prowadzonym postępowaniu administracyjnym przekracza 20, w celu zawiadamiania stron o każdym etapie prowadzonego postępowania, zastosowano przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej *Kpa*, co wynika z art. 74 ust. 3 ustawy ooś. Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadomił strony postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych (wszczęciu postępowania oraz wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia braków merytorycznych), w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez obwieszczenie z dnia 18.05.2017 r., znak: WST-K.4260.2.2017.NK.3. Powyższe obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie: Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, jak również poprzez zamieszczenie informacji w biuletynie informacji publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ponadto wraz z pismem z dnia 18.05.2017 r., znak: WST-K.4260.2.2017.NK.4, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przesłał ww. obwieszczenie do Wójta Gminy Malechowo z prośbą o powiadomienie stron postępowania o podjętych przez tut. organ czynnościach administracyjnych, poprzez wywieszenie tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędów oraz sołectw, na terenie których realizowane będzie analizowane przedsięwzięcie lub powiadomienie stron w inny zwyczajowo przyjęty w ww. miejscach sposób. Następnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadomił strony postępowania o wystąpieniu pismem z dnia 05.07.2017 r., znak: WST-K.4260.2.2017.NK.5 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, z zapytaniem o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez obwieszczenie z dnia 05.07.2017 r., znak: WST-K.4260.2.2017.NK.6. Powyższe obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie: Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Środowiska w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, jak również poprzez zamieszczenie informacji w biuletynie informacji publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ponadto wraz z pismem z dnia 05.07.2017 r., znak: WST-K.4260.2.2017.NK.7, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przesłał ww. obwieszczenie do Wójta Gminy Malechowo z prośbą o powiadomienie stron postępowania o podjętych przez tut. organ czynnościach administracyjnych, poprzez wywieszenie tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędów oraz sołectw, na terenie których realizowane będzie analizowane przedsięwzięcie lub powiadomienie stron w inny zwyczajowo przyjęty w ww. miejscach sposób.

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 05.07.2017 r., znak: WST-K.4260.2.2017.NK.5, wystosowane zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, w dniu 21.07.2017 r. otrzymano opinię ww. organu z dnia 17.07.2017 r., znak: PS-N-ZNS.4810.12.2017 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, a także biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, postanowił nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wśród uwarunkowań, o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przesądziły:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

1. Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej rozdzielczej, z odgałęzieniami, o długości 1,2 km (0,9 km sieci grawitacyjnej o średnicy 160 mm oraz 0,3 km sieci tłocznej o średnicy 80 mm). Trasa sieci przebiegać będzie przez drogi gminne, tereny prywatne oraz przetnie drogę powiatową (przejście pod drogą zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego). Sieci kanalizacyjne zostaną ułożone w wykopie wykonywanym mechanicznie lub ręcznie – w przypadku miejsc o znacznym zagęszczeniu uzbrojenia terenu, na głębokości ok. 1,6 – 1,8 m w wykopie umocnionym o szerokości 1 m. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana oczyszczalnia ścieków na potrzeby wsi Sulechówko. Oczyszczalnia została zaprojektowana na 250 RLM i zostanie zlokalizowana na terenie graniczącym z łąkami i polami uprawnymi, na północ od zabudowań mieszkalnych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie kompletnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w systemie BIOCLERE. Dodatkowo zastosowana zostanie krata koszowa, oraz pompownie ścieków surowych i oczyszczonych. Praca oczyszczalni będzie bezobsługowa i monitorowana całodobowo. Na cele zasilania energetycznego oczyszczalni i przepompowni ścieków projektuje się wykonanie sieci kablowej o długości 200 m oraz przyłącza wodociągowego o długości ok. 150 m i średnicy 50 mm. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do istniejącego rowu melioracyjnego na działce nr 1/35. Powierzchnia wykorzystana pod budowę sieci kanalizacyjnej i przyłącza wodociągowego wyniesie ok. 0,12 ha, pod oczyszczalnię ścieków i przepompownię ok. 2,4 ha. Tereny, na których zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie służą obecnie jako droga powiatowa, droga gminna oraz działki gminne i prywatne. Na odcinku ok 0,8 km sieć przebiegać będzie w istniejących drogach z nielicznym zadrzewieniem. Pozostała część sieci oraz oczyszczalnia ścieków zlokalizowana zostanie na terenach łąkowych, pozbawionych roślinności wysokiej. Inwestycja nie będzie wymagała usunięcia drzew i krzewów.

2. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na obszarze planowanej inwestycji i na terenie obszaru oddziaływania nie znajdują się przedsięwzięcia, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
3. Różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.
Planowana inwestycja nie będzie generować w fazie eksploatacji zapotrzebowania na surowce, materiały, paliwa. W fazie realizacji przedsięwzięcia nośniki te stanowią będą typowe zapotrzebowania dla maszyn i uwarunkowań technologicznych, związanych z wykonawstwem robót budowlano-montażowych, prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych. Ścieki socjalno – bytowe i technologiczne nie wystąpią. Baza sprzętowa oraz zaplecze budowy będzie znajdować się na terenie inwestycji. Przy realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie 100 m³ wody, 1000 litrów oleju napędowego, 50 kWh mocy elektrycznej oraz ok. 100 litrów benzyny.
4. Emisji i występowania innych uciążliwości.
Realizacja inwestycji będzie związana z emisją hałasu i drgań do środowiska pochodzących z pracy sprzętu budowlanego. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, które wystąpi wyłącznie w porze昼间, z racji prowadzenia prac wyłącznie w tym okresie. Oddziaływania w zakresie emisji hałasu ustąpią wraz z zakończeniem robót budowlanych. Realizacja inwestycji spowoduje również emisję pyłu w trakcie pracy maszyn wykonujących roboty ziemne oraz emisję zanieczyszczeń powietrza pochodzących z silników maszyn budowlanych i środków transportu. Emisje te będą miały charakter nieorganizowany i przejściowy, dzięki czemu nie będą powodowały trwałych zmian w jakości powietrza w miejscu prowadzenia robót i ustąpią wraz z zakończeniem robót budowlanych. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem znaczących oddziaływań w postaci emisji hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza. Ścieki komunalne wytwarzane na etapie budowy będą gromadzone w przenośnych urządzeniach sanitarnych, których obsługa zostanie zlecona uprawnionym podmiotom. Z etapem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia związane będzie również wytwarzanie odpadów. Ziemia oraz gruz i materiały z rozbiórek, które nie będą mogły zostać wykorzystane na miejscu budowy zostaną wywiezione na gminne wysypisko śmieci. Odpady, które nie zostaną wykorzystane gospodarczo w postaci odpadów z rur betonowych, żeliwnych, PCV, PE zostaną odebrane i zneutralizowane przez służby komunalne. Ilość odpadów do zneutralizowania wyniesie ok. 0,2 Mg.
5. Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu.
Projektowane przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii. W toku trwania przedmiotowego postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził analizę ryzyka klimatycznego. Przedmiotowa inwestycja, w ocenie tut. organu, nie wpłynie znacząco negatywnie na klimat i jego zmiany, zarówno na etapie realizacji, jak eksploatacji przedmiotowej

inwestycji. Z uwagi na niewielką skalę planowanych prac budowlanych, oddziaływanie inwestycji na klimat, w okresie jej realizacji, będzie miało charakter krótkotrwały i odwracalny, w szczególności nie spowoduje zmian temperatury, opadów, prędkości wiatrów, czy nasilenia intensywności burz. Przedmiotowe przedsięwzięcie ponadto charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na zmiany klimatu, w tym nie znajduje się na obszarze istotnie narażonym na jego zmiany. W fazie eksploatacji inwestycji nie prognozuje się istotnych negatywnych, w tym skumulowanych oddziaływań na klimat.

6. Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie.

Zasadniczym odpadem powstającym w fazie realizacji inwestycji będą odpady budowlane zaliczane do grupy 17 (odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, kable inne niż wymienione w 17 04 10, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03). Wszystkie odpady będą zbierane w sposób selektywny, a następnie przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie w celu przekazania ich na składowisko odpadów (bez etapu magazynowania na terenie inwestycji). Uwzględniając powyższe informacje, w ocenie tut. organu ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko z związku z wytworzeniem i gospodarką odpadami na etapie realizacji inwestycji należy uznać za niewielkie.

7. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej. Projektowane przedsięwzięcie pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie wsi Sulechówko. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, wyklucza się jakiegokolwiek trwale negatywne oddziaływanie fazy budowy na zdrowie mieszkańców przyległych terenów. Wszelkie uciążliwości związane z etapem budowy posiadać będą charakter tymczasowy i ustaną po zakończeniu robót. Zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie przedmiotowe przedsięwzięcie w zakresie realizacji, eksploatacji i likwidacji nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

- II. Usytuowanie przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawianiu zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

1. Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarach wybrzeży.

2. Obszary wybrzeży i środowisko morskie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wybrzeży. Odległość miejsca realizacji inwestycji od linii brzegowej Morza Bałtyckiego wynosi około 30 km.

3. Obszary górskie lub leśne.

Zamierzona inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów górskich i leśnych.

4. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ustalono, że na terenie inwestycji nie występują strefy

ochronne ujęć wody podziemnej i powierzchniowej obejmujące, zarówno teren ochrony bezpośredniej, jak i pośredniej, które zostały ustanowione przez Dyrektora RZGW w Szczecinie w drodze aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2012 r. poz.145 ze zm.). W miejscu realizacji inwestycji nie występują również obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

5. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia oraz w wyznaczonym zasięgu jego oddziaływania nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 1651, ze zm.), takie jak: obszary Natura 2000, parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najbliżej położony obszar Natura 2000 tj. „Dolina Grabowej” (PLH 320003) znajduje się w odległości ok. 0,8 km od terenu planowanej inwestycji. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego znaczącego negatywnego oddziaływania (na etapie realizacji i eksploatacji) na bioróżnorodność, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

6. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Projektowane przedsięwzięcie, z racji jego zakresu, nie wpłynie na przekroczenie standardów jakości środowiska.

7. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Zamierzona inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

8. Gęstość zaludnienia.

Teren projektowanej inwestycji leży w granicach wsi Sulechówko. Działki stanowiące miejsce realizacji inwestycji częściowo stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi.

9. Obszary przylegające do jezior.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.

10. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej.

W miejscu realizacji projektowanego przedsięwzięcia nie występują miejscowości będące uzdrowiskami oraz obszary ochrony uzdrowskiej.

11. Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na administrowanym przez RZGW Szczecin obszarze Dorzecza Odry (europejski kod: PL6000), w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (europejski kod: PL6000OP) oraz:

a) w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) o nazwie „Grabowa od Wielinki do dopł. Z polderu Rusko - Darłowo” (kod krajowy: RW60002246891)

o następującej charakterystyce:

- typ: małe i średnie rzeki na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych (24),
- status: silnie zmieniona część wód,

- ocena stanu: zły,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona.

Inwestycja zlokalizowana jest również w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 9 (kod: GW60009) o następującej charakterystyce:

- ocena stanu ilościowego: dobry,
- ocena stanu chemicznego: dobry,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona.

Celem środowiskowym dla ww. jednolitej części wód podziemnych jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać znacząco negatywnie na stan wód, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi uregulowanie gospodarki ściekowej wsi Sulechówko, co pozwoli na likwidację zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie miejscowości. Podczas realizacji przedsięwzięcia wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, podczas prowadzenia budowy przy pomocy sprzętu budowlanego zastosowane będą zabezpieczenia podłoża przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych. W związku z powyższym należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu ścieków deszczowych na wody podziemne i powierzchniowe. Wykonane wykopy nie będą naruszać struktur gruntowych zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszczeniem.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

1. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Z uwagi na charakter planowej inwestycji zasięg jej oddziaływania będzie ograniczony do działek objętych wnioskiem i ewentualnie do działek sąsiadujących z terenem przedsięwzięcia, w związku z czym będzie to zasięg lokalny. W fazie realizacji projektowanej inwestycji mogą wystąpić uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości położonych w sąsiedztwie projektowanej sieci, jednakże ustąpią one wraz z zakończeniem robót budowlanych. Po zrealizowaniu, przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać znacząco na środowisko i spowoduje uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Malechowo.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze.

Ze względu na charakter, zakres oraz znaczącą odległość przedsięwzięcia od granic państwa, oddziaływanie transgraniczne przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko nie występuje.

3. Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania. Prawdopodobieństwa oddziaływania. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko będzie ograniczać się głównie do etapu realizacji i objawi się emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zwiększonym natężeniem hałasu oraz wytwarzaniem odpadów i ścieków socjalno-bytowych. Ww. oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i przejściowy. Zgodnie z przedstawionymi informacjami prace związane z budową będą realizowane wyłącznie w porze dziennej. Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie związana ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko.

4. Możliwości ograniczenia oddziaływania.

Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie związane głównie z fazą budowy i ograniczy się do emisji hałasu, pyłów i gazów pochodzących z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym, jak również wytwarzania odpadów i ścieków.

Przedłożone materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia oraz posiadane dane na temat elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoliły ocenić w sposób kompleksowy jego oddziaływanie na środowisko. W związku z powyższym, uwzględniając zakres planowanych prac i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, jak również opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z dnia 17.07.2017 r., znak: PS-N-ZNS.4810.12.2017, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym – postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych
w Koszalinie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Szczecinie
Karolina Dondera

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Malechowo – ePUAP
76-142 Malechowo 22A
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

Do wiadomości:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie - ePUAP
76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2 a