

PLANOWANA KONSEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:1000

TRASA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ

ARKUSZ 20 z 25

<p>- KONSEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU -</p> <p>Trasa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej.</p> <p>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:</p> <p>Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej</p>		
<p>INWESTOR:</p> <p>Gmina Malechowo, Malechowo 22 A. 76-142 Malechowo, woj. zachodniopomorskie, powiat sławieński, m. Malechowo,</p>		
<p>ADRES INWESTYCJI:</p> <p>dz. nr 136; 478/1; 202/7; 202/2; 469/3; 476/2; 476/1 obr. Pękanino; dz. nr 536; 93/1; 92/2; 91/1; 96/1; 95/1; 89; 88 klasoużytki - Ls, obr. Pękanino; dz. nr 87 klasoużytki - Ls, obr. Kusice; dz. nr 11; 10; 6/19 obr. Kusice</p>		
<p>OPRACOWAŁ:</p> <p>dr inż. Rafał SCHMIDT</p>	<p>Podpis:</p>	
<p>OPRACOWAŁ:</p> <p>mgr inż. Wiesław POLCZYŃSKI</p>	<p>Podpis:</p>	
<p>Skala: [bw]</p>	<p>Data: 17.02.2023 r.</p>	<p>Nr rys. 1 arkusz 20 z 25</p>

UWAGA:

- Technologia wykonania robót sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - metodą przewiertu sterowanego. Na całej długości sieci zastosować rurę PEHD dn75x6,8mm.
- Nie wyklucza się istnienia na terenie proponowanej trasy kanalizacji sanitarnej innych urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
- Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed rozpoczęciem prac mogących mieć na nie wpływ.