

**ZACHODNIOPOMORSKI  
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA**

ul. Wały Chrobrego 4  
70-502 Szczecin

fax: 91 44 05 809  
tel.: 91 44 05 800

DI.7024.26.2024.MMJ

Koszalin, 04.03.2025 r.

*Pan  
Krzysztof Jarotek  
Wójt Gminy Malechowo*

**ZARZĄDZENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. *o Inspekcji Ochrony Środowiska* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425) oraz ustaleń kontroli Gminy Malechowo, Malechowo 22 A, 76-142 Malechowo, przeprowadzonej w dniach 24.09.2024 – 12.02.2025 r., udokumentowanej protokołem kontroli Nr DEL-KS 156/2024

**ZARZĄDZAM:**

1. Przestrzegać warunku określonego w punkcie 2. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.07.2022 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.15.2022.ECh, pozwolenia wodnoprawnego, na usługę wodną obejmującą wprowadzenie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w miejscowości Malechowo do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce 223/5, obręb Malechowo, w zakresie utrzymywania w należyтым stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym instalacji oczyszczalni oraz jej urządzeń.  
**Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zarządzenia.**
2. Przestrzegać warunku decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.07.2022 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.15.2022.ECh, pozwolenia wodnoprawnego, na usługę wodną obejmującą wprowadzenie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w miejscowości Malechowo do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce 223/5, obręb Malechowo, w zakresie dopuszczalnych ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni.  
**Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zarządzenia.**
3. Przekazywać Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do otwartego rowu melioracyjnego, w zakresie wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego, udzielonym decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.07.2022 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.15.2022.ECh, w terminie określonym w art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, z późn. zm.).  
**Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zarządzenia.**
4. Przestrzegać przepisu art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), w zakresie przekazywania odpadów o kodzie

19 08 01, wytworzonych na oczyszczalni w Malechowie, podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

**Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zarządzenia.**

5. Przestrzegać przepisu art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), w zakresie magazynowania na terenie oczyszczalni ścieków w Malechowie odpadów o kodzie 19 08 02.

**Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zarządzenia.**

6. Prowadzić karty ewidencji odpadów o kodzie: 19 08 01 i 19 08 99, wytworzonych na oczyszczalni w Malechowie, w zakresie informacji o ilościach przekazywanych odpadów, zgodnie z art. 67 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.).

**Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zarządzenia.**

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień **31.03.2025 r.** Niniejszą informację o wykonaniu zarządzenia należy przedłożyć WIOŚ Delegaturze w Koszalinie, 75-626 Koszalin, ul. Władysława Andersa 34.

## U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie ustaleń kontroli Gminy Malechowo, Malechowo 22 A, 76-142 Malechowo, przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniach 24.09.2024 – 12.02.2025 r., stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

W związku z powyższym Kierownik Delegatury WIOŚ w Koszalinie działający z upoważnienia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zarządził w punktach 1-6 ich usunięcie.

**Ad. 1.** Z ustaleń kontroli wynika, że w skład oczyszczalni ścieków w Malechowie wchodzi następujące urządzenia i obiekty: krata ręczna, piaskownik poziomy z hydraulicznym usuwaniem piasku, poletko osadowe, przelew burzowy, osadnik Imhoffa, mikrosito bębnowe, staw wierzbowy, staw doczyszczający stabilizujący oraz zastawka piętrząca (za pośrednictwem której oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego).

W toku oględzin przeprowadzonych w dniu: 24.09.2024 r. i 16.10.2024 r., na terenie oczyszczalni w Malechowie, stwierdzono, że mikrosito bębnowe zostało wyłączone z użytkowania, a ścieki po przepływie przez osadnik Imhoffa były kierowane poprzez studzienkę rewizyjną i awaryjny wylot betonowy, do stawu wierzbowego, tj. z pominięciem mikrosita. Z wyjaśnień złożonych przez upoważnionego Przedstawiciela Gminy do protokołu przyjęcia informacji, stanowiącego załącznik nr 10 do protokołu kontroli, wynika, że eksploatacja instalacji do oczyszczania ścieków w Malechowie nie jest w stanie określić od kiedy mikrosito bębnowe nie funkcjonuje. Z ustaleń kontroli wynika, że mikrosito bębnowe zostało przywrócone do użytkowania w ciągu technologicznym oczyszczalni około 20 października 2024 r.

Ponadto obiekty i urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni ścieków w Malechowie porośnięte były mchem, drewniane elementy zabezpieczenia komory przelewowej posiadały pęknięte deski, a w stawie wierzbowym występowały białoszare osady mogące wskazywać na obecność grzyba ściekowego. Przy stawie wierzbowym stwierdzono uciążliwości odorowe charakterystyczne dla ścieków surowych.

Wobec powyższego stwierdzono naruszenie warunku określonego w punkcie 2. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.07.2022 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.15.2022Ech, pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z którym Gmina Malechowo została zobowiązana do utrzymania w należnym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym oczyszczalni oraz jej urządzeń.

**Ad. 2.** Zgodnie z decyzją wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.07.2022 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.15.2022ECh, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w miejscowości Malechowo do otwartego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 223/5, obręb Malechowo, dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych wynosi:  $Q_{max.s} = 0,00156 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{śrd}} = 52,0 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{dop.r}} = 18832 \text{ m}^3/\text{rok}$ , przy zapewnieniu dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych:  $\text{ChZT}_{Cr} - 125 \text{ mg/l}$ ,  $\text{BZT}_5 - 25 \text{ mg/l}$ , zawiesiny ogólne –  $35 \text{ mg/l}$ , odczyn pH 6,5 – 8,5.

Z ustaleń kontroli wynika, że ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni w Malechowie do rowu melioracyjnego:

- w okresie 24.08.2022 r. - 23.08.2023 r. wynosiła  $20004,97 \text{ m}^3$ , co dało średnią dobową  $54,8 \text{ m}^3$ ,
- w okresie 24.08.2023 r. - 23.08.2024 r. wynosiła  $19020,43 \text{ m}^3$ , co dało średnią dobową  $52,0 \text{ m}^3$ .

Wobec powyższego stwierdzono, że Gmina Malechowo przekroczyła dopuszczalną roczną ilość ścieków wprowadzanych do rowu:

- w okresie 24.08.2022 r. - 23.08.2023 r. o  $1172,97 \text{ m}^3$ ,
- w okresie 24.08.2023 r. - 23.08.2024 r. o  $188,43 \text{ m}^3$ .

Ponadto została przekroczona średnia dobowo ilość odprowadzanych ścieków z oczyszczalni w okresie 24.08.2022 r. - 23.08.2023 r. o  $2,8 \text{ m}^3/\text{d}$ .

W świetle wykazanego przekroczenia dopuszczalnej ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Malechowie, stwierdzono naruszenie warunku pozwolenia wodnoprawnego – decyzji z dnia 14.07.2022 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.15.2022.ECh.

**Ad. 3.** Zgodnie z art. 304 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, z późn. zm.), podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym, do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:

- a) w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane - za rok kalendarzowy,
- b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,
- c) w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

Zgodnie z warunkiem określonym w punkcie 6. decyzji z dnia 14.07.2022 r., znak SZ.ZUZ.2.4210.15.2022.ECh, Gmina Malechowo została zobowiązana do wykonywania badań ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Malechowie z częstotliwością cyt. „[...] liczba pobranych średniodobowych próbek ścieków powinna wynosić 4 próbki w okresie roku, a jeśli ścieki spełnią wymagane warunki – 2 próbki w roku następnym; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku ponownie 4 próbki [...]”. Podczas kontroli stwierdzono, że wyniki badań laboratoryjnych dla próbki ścieków oczyszczonych pobranej w dobie: 07-08.09.2022 r., zostały przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie po upływie

ustawowego terminu, tj. w dniu 04.11.2022 r. (data stempla pocztowego nadania przesyłki). Ponadto z ustaleń kontroli wynika, że Kontrolowana Gmina nie przekazała do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi dla próbki ścieków oczyszczonych pobranej w dobie: 16-17.04.2024 r. Wobec powyższego stwierdzono naruszenie art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

**Ad. 4.** Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport lub przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, wraz z nadzorem nad wymienionymi działaniami, a także późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy *o odpadach*, przez gospodarkę odpadami rozumie się wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy *o odpadach*, wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy *o odpadach*, wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

W toku kontroli stwierdzono, że w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Malechowie wytwarzany jest odpad o kodzie 19 08 01 – skratki. Na podstawie wyjaśnień złożonych przez uprawnionego Przedstawiciela Gminy do protokołu przyjęcia informacji stanowiącego załącznik nr 9 do protokołu kontroli, ustalono, że odpad o kodzie 19 08 01 w latach 2023 - 2024 po wytworzeniu był przewożony na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu, tam był magazynowany, celem zebrania i ułatwienia zorganizowania transportu do odbiorcy. Na podstawie karty ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr 00002/2023/KEO/0006/000125593 za rok kalendarzowy 2023 i nr 00002/2024/KEO/0006/000125593 za rok kalendarzowy 2024 oraz wyjaśnień złożonych przez uprawnionego Przedstawiciela Gminy do protokołu przyjęcia informacji, stanowiącego załącznik nr 9 do protokołu kontroli, ustalono, że Gmina Malechowo wytworzyła na oczyszczalni ścieków w Malechowie i przewiozła na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu, odpad o kodzie 19 08 01. Z ustaleń kontroli wynika, że ww. odpady zostały przewiezione w dniu: 07.02.2023 r., 17.03.2023 r., 20.04.2023 r., 07.06.2023 r., 01.08.2023 r., 29.09.2023 r., 23.11.2023 r., 15.12.2023 r., 02.02.2024 r., 25.03.2024 r., 22.04.2024 r., 29.05.2024 r., 02.07.2024 r., 25.07.2024 r., 22.10.2024 r. Z ustaleń kontroli wynika, że w 2023 r. przewieziono z oczyszczalni ścieków w Malechowie na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu 1,93 Mg odpadu o kodzie 19 08 01. Natomiast w 2024 r. przewieziono z oczyszczalni ścieków w Malechowie na oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu 5,43 Mg odpadu o kodzie 19 08 01.

Na podstawie wyjaśnień złożonych przez uprawnionego Przedstawiciela Gminy do protokołu przyjęcia informacji, stanowiącego załącznik nr 10 do protokołu kontroli, ustalono, że cyt. „*Gmina Malechowo nie posiada zezwolenia na zbieranie odpadów o kodzie 19 08 01 – skratki, na terenie oczyszczalni ścieków w Ostrowcu.*”

Wobec powyższego stwierdzono, że Gmina Malechowo przekazując wytworzony na oczyszczalni w Malechowie odpad o kodzie 19 08 01 na oczyszczalnię w Ostrowcu, naruszyła przepis art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy *o odpadach*.

**Ad. 5.** Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy *o odpadach*, magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

W myśl art. 25 ust. 4 ustawy *o odpadach*, odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy *o odpadach*, okresy magazynowania odpadów, o których mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Z ustaleń kontroli wynika, że w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Malechowie wytwarzany jest odpad o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników. Na podstawie okazanych kart ewidencji odpadów o kodzie 19 08 02 o numerach kart: 00003/2023/KEO/0006/000125593 za rok kalendarzowy 2023, 00003/2024/KEO/0006/000125593 za rok kalendarzowy 2024 oraz danych przedstawionych w systemie teleinformatycznym BDO, ustalono, że odpad o kodzie 19 08 02 w 2023 roku został wytworzony w ilości 2,495 Mg, a w 2024 roku w ilości 0,98 Mg. Odpady o kodzie 19 08 02 w 2023 r. zostały przekazane odbiorcy w ilości 13,16 Mg. Natomiast w 2024 r. odpady o kodzie 19 08 02 nie były przekazywane. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez upoważnionego Przedstawiciela Gminy do protokołu przyjęcia informacji, stanowiącego załącznik nr 9 do protokołu kontroli, ustalono, że cyt. „[...] z *pozyskanych informacji wynika iż zawartość piaskownika z karty przekazania odpadu pochodzi z okresu magazynowania około 5 lat, z uwagi na redukcję kosztów przewożenia odpadu do odbiorcy.*” Ponadto ze złożonych wyjaśnień wynika, że w 2024 r. odpad o kodzie 19 08 02 nie był przekazywany do odbiorcy, a na terenie oczyszczalni w trakcie kontroli znajdowało się około 5 Mg tego odpadu.

Magazynowanie na terenie oczyszczalni ścieków w Malechowie odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość piaskowników powyżej 3 lat, stanowi naruszenie art. 25 ust. 4 ustawy *o odpadach*.

**Ad. 6.** Na podstawie przepisu art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z późn. zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”. Gmina Malechowo zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji i karty przekazania odpadów, w myśl art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

Zgodnie z art. 67 ust. 3b pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, karta ewidencji odpadów zawiera dodatkowo informacje o masie odpadów wytworzonych, odebranych, przyjętych, zagospodarowanych we własnym zakresie lub przekazanych.

Podczas kontroli stwierdzono, że informacje o przekazanych odpadach o kodzie 19 08 01 z oczyszczalni w Malechowie na oczyszczalnię w Ostrowcu, nie zostały wykazane w karcie ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr karty 00002/2023/KEO/0006/000125593 za rok kalendarzowy 2023 i karcie ewidencji odpadów o kodzie 19 08 01 nr karty 00002/2024/KEO/0006/000125593 za rok kalendarzowy 2024.

Ponadto ustalono, że w związku z pracą instalacji do oczyszczania ścieków w Malechowie były wytwarzane odpady o kodzie 19 08 99 (osady z osadnika Imhoffa) w 2024 r. w ilości 45,5 Mg. Na podstawie wyjaśnień złożonych przez upoważnionego Przedstawiciela Gminy do protokołów przyjęcia informacji, stanowiących załącznik nr 9 i załącznik nr 10 do protokołu kontroli, ustalono, że w 2024 r. odpad o kodzie 19 08 99 bezpośrednio po wytworzeniu został przekazany do uprawnionego odbiorcy, tj. spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie, celem przetworzenia w instalacji do oczyszczania ścieków w Sławnie, przy ul. Działkowej. Z analizy kart przekazania odpadów o kodzie 19 08 99 za rok kalendarzowy 2024 nr: 00002/2024/KPO/0006/000125593, 00003/2024/KPO/0006/000125593, 00004/2024/KPO/0006/000125593, 00005/2024/KPO/0006/000125593, 00006/2024/KPO/0006/000125593, 00007/2024/KPO/0006/000125593, 00008/2024/KPO/0006/000125593, wynika, że ww. odpad został przekazany spółce Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do oczyszczalni ścieków w Sławnie, w dniu: 01.02.2024 r., 23.04.2024 r., 12.06.2024 r., 17.09.2024 r. (dwa transporty), 24.10.2024 r. (dwa transporty). Informacje o przekazanych odpadach o kodzie 19 08 99, nie zostały wykazane w karcie ewidencji odpadów o kodzie 19 08 99 o nr karty 00001/2024/KEO/0006/000125593 za rok kalendarzowy 2024.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono naruszenie art. 67 ust. 3b pkt 2 ustawy *o odpadach*, zgodnie z którym karta ewidencji odpadów zawiera dodatkowo informacje o masie odpadów wytworzonych, odebranych, przyjętych, zagospodarowanych we własnym zakresie lub przekazanych.

**Pouczenie:**

1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, które powinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia pokontrolnego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-prawnych.
2. Stosownie do art. 31 a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. *o Inspekcji Ochrony Środowiska* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425), kto w wyznaczonym terminie, nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2024 r. poz. 935, z późn. zm.) na zarządzenie pokontrolne Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu zarządzenia.

*z upoważnienia*  
*Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego*  
*Inspektora Ochrony Środowiska*  
*Beata Atała*  
*Kierownik Delegatury*  
*/podpis elektroniczny*

**Otrzymują:**

1. Pan Krzysztof Jarotek, Wójt Gminy Malechowo - *ePUAP*
2. DI a/a