



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie

N-HK.9022.1.18.2026

Sławno, dnia 27 lutego 2026 r.

### OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY MALECHOWO

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku

W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) oraz zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i §23.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie prowadząc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonał obszarowej oceny jakości wody. Podstawę oceny w 2025 roku stanowiły wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na terenie gminy Malechowo zlokalizowanych jest 13 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Za jakość wody przeznaczonej do spożycia na tym terenie odpowiedzialny jest Urząd Gminy Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo.

Dane o wodociągach przedstawiono w tabeli poniżej:

| Lp. | Nazwa wodociągu: | Wielkość produkcji [m <sup>3</sup> /dobę]: | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: | Zaopatrywane miejscowości:                   | Uzdatnianie wody (metody):                                                           | Jakość wody na koniec 2025 r. |
|-----|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Pękanino         | 46,17                                      | 351                                   | Pękanino                                     | Napowietrzanie, dezynfekcja za pomocą promieniowania UV                              | przydatna do spożycia         |
| 2.  | Podgórki         | 20,49                                      | 161                                   | Podgórki                                     | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie                                          | przydatna do spożycia         |
| 3.  | Lejkowo          | 18,00                                      | 118                                   | Lejkowo                                      | odżelazianie, napowietrzanie, odżelazianie                                           | przydatna do spożycia         |
| 4.  | Nowy Żytnik      | 13,02                                      | 86                                    | Nowy Żytnik, Białęcino,                      | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie                                          | przydatna do spożycia         |
| 5.  | Karwice          | 57,40                                      | 433                                   | Karwice, Karw, Karwiczki, Miłomyśl, Sęczkowo | odmanganianie, odżelazianie, napowietrzanie, dezynfekcja za pomocą promieniowania UV | przydatna do spożycia         |



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2a | 76-100 Sławno

+48 59 810 73 11

Adres e-mail: psse.slawno@sanepid.gov.pl

Adres e-Doręczeń: AE:PL-94796-14611-VSTWU-28

|     |           |        |      |                                                                   |                                                                                                     |                             |
|-----|-----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6.  | Gorzyca   | 56,36  | 510  | Gorzyca,<br>Przystawy,<br>Pięćmiechowo                            | odżelazianie,<br>odmanganianie,<br>napowietrzanie,<br>dezynfekcja za<br>pomocą<br>promieniowania UV | przydatna<br>do<br>spożycia |
| 7.  | Żegocino  | 14,26  | 203  | Żegocino                                                          | Odżelazianie,<br>napowietrzanie,<br>odmanganianie                                                   | przydatna<br>do<br>spożycia |
| 8.  | Witosław  | 47,00  | 399  | Witosław,<br>Darskowo,<br>Borkowo,<br>Sulechówko                  | odżelazianie,<br>odmanganianie,<br>napowietrzanie,<br>dezynfekcja za<br>pomocą<br>promieniowania UV | przydatna<br>do<br>spożycia |
| 9.  | Malechowo | 186,00 | 1140 | Malechowo,<br>Malechówko,<br>Paprotki,<br>Paproty,<br>Święcianowo | odżelazianie,<br>odmanganianie,<br>napowietrzanie,<br>dezynfekcja za<br>pomocą<br>promieniowania UV | przydatna<br>do<br>spożycia |
| 10. | Ostrowiec | 98,00  | 688  | Ostrowiec                                                         | odżelazianie,<br>odmanganianie,<br>napowietrzanie,<br>dezynfekcja za<br>pomocą<br>promieniowania UV | przydatna<br>do<br>spożycia |
| 11. | Kusice    | 21,13  | 298  | Kusice                                                            | odżelazianie,<br>napowietrzanie,<br>odmanganianie                                                   | przydatna<br>do<br>spożycia |
| 12. | Laski     | 13,60  | 148  | Laski                                                             | napowietrzanie,<br>dezynfekcja za<br>pomocą<br>promieniowania UV                                    | przydatna<br>do<br>spożycia |
| 13. | Niemica   | 75,79  | 742  | Niemica,<br>Bartolino,<br>Sulechowo                               | odżelazianie,<br>odmanganianie,<br>napowietrzanie,<br>dezynfekcja za<br>pomocą<br>promieniowania UV | przydatna<br>do<br>spożycia |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie pobrali do badań laboratoryjnych z w/wym. wodociągów 27 prób w ramach sprawdzenia wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z

częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wewnętrzna kontrola jakości wody realizowana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne obejmuje wykonywanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - zgodnie z harmonogramem kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego pobrano do analizy 43 prób.

W ramach sprawdzenia wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A woda badana była pod względem fizykochemicznym, mikrobiologicznym oraz organoleptycznym w zakresie parametrów podstawowych (Parametry grupy A): mętność, barwa, zapach, smak, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C.

W ramach sprawdzenia wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią B monitoring obejmował parametry zawarte w części A oraz: enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, jon amonu, chlorki, mangan, siarczany, sól, utlenialność, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, twardość, ogólny węgiel organiczny.

Częstotliwość pobierania próbek dostosowana była do wielkości produkcji wody zgodnie z przepisami obowiązującego wówczas rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po zapoznaniu się z wynikami bieżącego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzących z w/wym. wodociągów w roku 2025 dokonywał bieżącej oceny jakości wody stwierdzając:

#### **1) Krótkotrwałe przekroczenia wartości wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych:**

- **wodociąg Pękanino** - w próbce wody pobranej dnia 4 lutego 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Pękanino w punkcie Pękanino – SUW (woda uzdatniona) stwierdzono liczbę bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml. Powyższe potwierdziło sprawozdanie z badań nr 59875/25/SZC z dnia 6 lutego 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium JSH Hamilton z siedzibą w Gdyni.

W związku z powyższym, w dniu 6 lutego 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników mikrobiologicznych w wodociągu Pękanino. Strona została pouczona o prawie do wypowiedzenia się co do zgromadzonych w sprawie materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych wniosków dowodowych w tym wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie wraz z podaniem terminu usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

7 lutego 2025 r. próbkobiorca Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie dokonał poboru prób wody z wodociągu Pękanino w zaproponowanych przez stronę

punktach: Pękanino - hydrofornia, świetlica wiejska Pękanino (instalacja wewnętrzna budynku) oraz Pękanino 28 (instalacja wewnętrzna budynku).  
Sprawozdania z badań nr Spr/PMW/103-Q/25, Spr/PMW/104-Q/25 oraz Spr/PMW/105-Q/25 z dnia 10 lutego 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie wykazały, że próbki wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 - Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda część A. Parametry mikrobiologiczne - Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne oraz część C. Parametry wskaźnikowe - Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne Lp. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zgodnie z powyższym, uznając, że działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w celu wyeliminowania bakterii grupy coli w wodzie do spożycia pochodzącej z wodociągu Pękanino były skuteczne przed wydaniem decyzji administracyjnej, postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe;

- **wodociąg Podgórk** - próbkę wody pobranej dnia 27 sierpnia 2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu Podgórk w punkcie Podgórk 23, świetlica wiejska (instalacja wewnętrzna budynku) stwierdzono liczbę bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml. Powyższe potwierdziło sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/1276-Q/25 z dnia 28 sierpnia 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie.

W związku z powyższym w dniu 28 sierpnia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników mikrobiologicznych w wodociągu Podgórk.

Strona pismem z dnia 28 sierpnia 2025 r. RGK.II7003.53.2025 przedstawiła plan działań naprawczych, a także wniosła o ponowny pobór próbek wody oraz wskazała miejsca poboru. W dniu 29 sierpnia 2025 r. próbkobiorca Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie dokonał poboru próbek wody z wodociągu Podgórk w punktach: Podgórk 23, świetlica wiejska (instalacja wewnętrzna budynku) oraz Podgórk SUW (woda uzdatniona). Sprawozdania z badań: nr Spr/PMW/1319-Q/25 z dnia 1 września 2025 r. oraz Spr/PMW/1320-Q/25 z dnia 1 września 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie wykazały, że próbki wody spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 - Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne Lp. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), a także wymagania określone w w/wym. rozporządzeniu w załączniku nr 1 - Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda część A. Parametry mikrobiologiczne Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne.

Zgodnie z powyższym, uznając, że działania podjęte przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w celu wyeliminowania ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w wodzie do spożycia pochodzącej z wodociągu Podgórk były skuteczne przed wydaniem decyzji administracyjnej, postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe;

## **2) Krótkotrwałe przekroczenia wartości wskaźnikowych parametrów fizykochemicznych:**

- **Wodociąg Dąbrowa** - w próbie wody pobranej 9 grudnia 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Dąbrowa w punkcie Grabowo - skrzynka przy boisku (punkt na

sieci wodociągowej), sprawozdanie z badań nr 773327/24/SZC/Z1 z dnia 17 grudnia 2024 r. (wpływ do tut. Stacji 5 lipca 2024 r.) stwierdzono: wartość żelaza 961 µg/l przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l oraz zawartość manganu w ilości 127 µg/l przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l.

W związku z powyższym, w dniu 23 grudnia 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników fizykochemicznych w wodociągu Dąbrowa w miejscowości Grabowo. W związku z tym, iż strona w piśmie z dnia 17 grudnia 2024 r. znak: RGK.II.700.130.2024 poinformowała o podjęciu działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z obowiązującymi przepisami. W dniu 7 stycznia 2024 r. próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie dokonali poboru próbki wody z wodociągu Dąbrowa w punkcie Grabowo – skrzynka przy boisku (punkt na sieci wodociągowej). Sprawozdanie z badań nr Spr/ŚR/K/15-Q/24 z dnia 10 stycznia 2025 r. sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wykazało, że próba wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 - Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne Lp. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), natomiast w zakresie żelaza sprawozdanie wskazało na przekroczenie wartości (248 µg/l) znajdujące się w granicach niepewności pomiarowej. Organ w dniu 14 stycznia 2024 r. poinformował stronę o wynikach powyższego badania oraz o konieczności jego powtórzenia. Zawiadomiono także stronę o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania do dnia 31 stycznia 2025 r.

Strona wraz pismem RGK.II.7003.5.2025 z dnia 27 stycznia 2025 r. przedłożyła wyniki badań wody w wodociągu Dąbrowa w punkcie Grabowo – skrzynka przy boisku (punkt na sieci wodociągowej), tj. sprawozdanie z badań 32132/25/SZC z dnia 23 stycznia 2025 r. Organ po zapoznaniu się z wynikami wymienionych wyżej badań uznał, że działania podjęte przez Gminę Malechowo w celu wyeliminowania zawyżonych wskaźników fizykochemicznych w wodzie do spożycia pochodzącej z wodociągu Dąbrowa z miejscowości Grabowo były skuteczne przed wydaniem decyzji administracyjnej, postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

- **wodociąg Pękanino** - w próbie wody pobranej 17 stycznia 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Pękanino w punkcie Pękanino - SUW (woda uzdatniona) sprawozdanie z badań nr 32879/25/SZC z dnia 24 stycznia 2025 r. (wpływ do tut. Stacji 31 stycznia 2025 r.) stwierdzono wartość żelaza 301 µg/l przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l. Strona w dniu 31 stycznia 2025 r. przedstawiła również pismo znak:

RGK.II.7003.8.2025, w którym poinformowała o podjęciu działań naprawczych mających na celu przepłukanie sieci oraz wskazała, że w dniu 4 lutego 2025 r., zostanie przeprowadzony ponowny pobór. W związku z powyższym, w dniu 3 lutego 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników fizykochemicznych w wodociągu Pękanino w punkcie Pękanino - SUW (woda uzdatniona).

W dniu 17 lutego 2025 r., strona przedstawiła sprawozdanie z badań nr 59875/25/SZC z dnia 14 lutego 2025 r. sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia wykazało, że próba wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 - Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne Lp. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Organ po zapoznaniu się z wynikiem badań uznał, że

działania podjęte przez Gminę Malechowo w celu wyeliminowania zawyżonego wskaźnika fizykochemicznego w wodzie do spożycia pochodzącej z wodociągu Pękanino były skuteczne przed wydaniem decyzji administracyjnej, postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe;

- **wodociąg Pękanino** - w próbie wody pobranej 27 marca 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Pękanino w punkcie Pękanino - hydrofornia (woda uzdatniona) - sprawozdanie z badań nr 188878/25/SZC z dnia 3 kwietnia 2025 r. (wpływ do tut. Stacji 4 kwietnia 2025 r.) stwierdzono: wartość mętności 1,81 NTU przy zalecanej wartości do 1 NTU, zawartość żelaza 368 µg/l przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l.

Strona w dniu 4 kwietnia 2025 r. przedstawiła również pismo znak: RGK.II.7003.24.2025, w którym poinformowała o przyczynach stwierdzonych przekroczeń oraz podjęciu działań naprawczych. W związku z powyższym w dniu 7 kwietnia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników fizykochemicznych w wodociągu Pękanino.

W dniu 11 kwietnia 2025 r. strona wraz z pismem znak RGK.II.7003.25.2025

poinformowała o stanie wody pierwotnej oraz o terminie poboru próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej dostarczanej z wodociągu Pękanino w punkcie Pękanino - świetlica (instalacja wewnętrzna budynku), zlokalizowanej pod adresem: Pękanino 7a.

W dniu 5 maja 2025 r. strona przedstawiła sprawozdanie z badań nr 263402/25/SZC z dnia 30 kwietnia 2025 r. sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, które wykazało, że próbka wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 - Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda część C. Parametry wskaźnikowe, Tabela 2. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne Lp. 6 i 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Organ po zapoznaniu się z wynikiem badań uznał, że działania podjęte przez Gminę Malechowo w celu wyeliminowania zawyżonych wskaźników fizykochemicznych w wodzie do spożycia pochodzącej z wodociągu Pękanino były skuteczne przed wydaniem decyzji administracyjnej, postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe.

### 3) Warunkowa przydatność wody do spożycia:

- **Wodociąg Ostrowiec** - w próbie wody pobranej 12 maja 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Ostrowiec w punkcie Ostrowiec - SUW (woda uzdatniona) - sprawozdanie z badań nr 327253/25/SZC z dnia 22 maja 2025 r. - stwierdzono zawartość manganu 178 µg/l przy dopuszczalnej zawartości do 50 µg/l. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie w dniu 23 maja 2025 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników fizykochemicznych w wodociągu Ostrowiec. Strona w dniu 6 czerwca 2025 r., przedłożyła pismo wraz ze sprawozdaniem z badań nr 383263/25/SZC z dnia 6 czerwca 2025 r., sporządzone przez akredytowane laboratorium JS Hamilton z siedzibą w Gdyni, w którym stwierdzono przekroczenie wskaźników fizykochemicznych - mangan 189 µg/l przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l.

Po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie podjął decyzję nakazującą zarządcy wodociągu ustalenie i zlikwidowanie zawyżonych wskaźników fizykochemicznych wody w zakresie manganu w wodociągu Ostrowiec oraz doprowadzenie jej jakości do zgodnej z obowiązującymi przepisami w terminie do dnia 9 lipca 2025 r. Strona pismem RGK.II.7003.42.2025 z dnia 2 lipca 2025 r., wniosła o przedłużenie terminu wykonania obowiązku decyzji.

W dniu 17 lipca 2025 r., strona przedstawiła sprawozdanie z badań nr 478297/25/SZC z dnia 16 lipca 2025 r., sporządzone przez akredytowane laboratorium JS Hamilton z

siedzibą w Gdyni. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania wody pobranej w dniu 11 lipca 2025 r. z wodociągu Ostrowiec w punkcie Ostrowiec – SUW (woda uzdatniona), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał oceny jakości wody do spożycia w wodociągu Ostrowiec, stwierdzając jej przydatność;

- **wodociąg Pękanino** – w próbie wody pobranej w dniu 12 maja 2025 r. z wodociągu Pękanino w punkcie Pękanino – Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) w ramach kontroli wewnętrznej wykazały przekroczenie, dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego, tj. zawartość żelaza w ilości 281 µg/l - sprawozdanie z badań nr 316062/25/SZC z dnia 15 maja 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium JSH Hamilton z siedzibą w Gdyni (data wpływu do PSSE w Sławnie 22 maja 2025 r.). Mając na względzie powyższe w dniu 23 maja 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zawyżonych wskaźników fizykochemicznych w wodociągu Pękanino. W dniu 6 czerwca 2025r., strona przedstawiła w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr 383262/25/SZC z dnia 6 czerwca 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium JSH Hamilton z siedzibą w Gdyni, które wykazało w dalszym ciągu przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego – żelaza, tj. 293 µg/l. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że woda ta w zakresie zawartości żelaza nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Po oszacowaniu ryzyka zdrowotnego konsumentów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie podjął decyzję nakazującą zarządcy wodociągu ustalenie i zlikwidowanie zawyżonych wskaźników fizykochemicznych wody w zakresie żelaza w wodociągu Pękanino oraz doprowadzenie jej jakości do zgodnej z obowiązującymi przepisami w terminie do dnia 9 lipca 2025 r. Strona pismem RGK.II.7003.42.2025 z dnia 2 lipca 2025 r., wniosła o przedłużenie terminu wykonania obowiązku decyzji. Przedstawiając jednocześnie plan wykonanych działań naprawczych, obejmujący: system uzdatniania, czyszczenie w części odżelaziaczu oraz wykonywanie badań kontrolnych próbek wody na zawartość manganu.

W dniu 18 lipca 2025 r., strona przedstawiła sprawozdanie z badań nr 507497/25/SZC z dnia 18 lipca 2025 r., sporządzone przez akredytowane laboratorium JS Hamilton z siedzibą w Gdyni. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania wody pobranej w dniu 11 lipca 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał oceny jakości wody do spożycia w wodociągu Pękanino, stwierdzając jej przydatność.

#### 4) Brak przydatności wody do spożycia:

- **Wodociąg Podgórk** - w próbie wody pobranej 2 czerwca 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Podgórk w punkcie Podgórk - Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) stwierdzono liczbę Enterokoków w ilości 6 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml. Powyższe potwierdziło sprawozdanie z badań nr 385423/25/SZC/1 z dnia 5 czerwca 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o. o. w Gdyni. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie w dniu 6 czerwca 2025 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne oraz wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. W związku z tym należało nałożyć na Gminę Malechowo obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom - wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz powiadomienia odbiorców o punktach jej poboru. Ponadto należało również nałożyć obowiązek zapewnienia w terminie do dnia 13 czerwca 2025 r.

wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznych. W dniu 6 czerwca 2025 r. próbkę biorca Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie dokonał poboru prób wody z wodociągu Podgórk w punktach wyznaczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne: Podgórk - Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona); Podgórk 23, świetlica wiejska (instalacja wewnętrzna budynku).

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań:

- sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/585-Q/25 z dnia 9 czerwca 2025 r.;

- sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/584-Q/25 z dnia 9 czerwca 2025 r.;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał oceny jakości wody do spożycia w wodociągu Podgórk stwierdzając jej przydatność;

- **Wodociąg Dąbrowa** - W próbie wody pobranej 2 czerwca 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Dąbrowa w punkcie Grabowo boisko szkolne (punkt na sieci wodociągowej) stwierdzono liczbę Enterokoków w ilości 32 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml. Powyższe potwierdziło sprawozdanie z badań nr 385424/25/SZC/1 z dnia 5 czerwca 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o. o. w Gdyni. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie w dniu 6 czerwca 2025 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne oraz wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. W związku z tym należało nałożyć na Gminę Malechowo obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom - wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz powiadomienia odbiorców o punktach jej poboru. Ponadto należało również nałożyć obowiązek zapewnienia w terminie do dnia 13 czerwca 2025 r. wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznych. W dniu 6 czerwca 2025 r. próbkę biorca Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie dokonał poboru prób wody z wodociągu Dąbrowa w punkcie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Grabowo boisko szkolne (punkt na sieci wodociągowej). Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań: sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/583-Q/25 z dnia 9 czerwca 2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał oceny jakości wody do spożycia w wodociągu Dąbrowa w miejscowości Grabowo stwierdzając jej przydatność;

- **Wodociąg Laski** - w próbie wody pobranej 11 sierpnia 2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Laski w punkcie Laski - Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) stwierdzono liczbę bakterii z grupy coli w ilości 12 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk/100ml. Powyższe potwierdziło sprawozdanie z badań nr 597101/25/SZC/1 z dnia 18 sierpnia 2025 r. sporządzone przez akredytowane laboratorium JS Hamilton Poland Sp. z o. o. w Gdyni. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie w dniu 18 sierpnia 2025 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne oraz wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. W związku z tym należało nałożyć na Gminę Malechowo obowiązek powiadomienia odbiorców wody o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz zapewnienia do czasu wykonania działań naprawczych, odbiorcom - wody przydatnej do spożycia przez ludzi oraz powiadomienia odbiorców o punktach jej poboru. Ponadto należało również nałożyć obowiązek zapewnienia w terminie do dnia 25 sierpnia 2025 r. wody odpowiadającej warunkom mikrobiologicznym zawartym w rozporządzeniu



Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

W dniu 19 sierpnia 2025 r. próbko biorcy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sławnie dokonali poboru prób wody z wodociągu Laski w punktach wyznaczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj.: Laski - Stacja Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) oraz Laski świetlica wiejska (instalacja wewnętrzna budynku).

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań:

- sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/1248-Q/25 z 22 sierpnia 2025 r.;
- sprawozdanie z badań nr Spr/PMW/1247-Q/25 z dnia 22 sierpnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie dokonał oceny jakości wody do spożycia w wodociągu Laski stwierdzając jej przydatność.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku wodociągi gminy Malechowo zaopatrywały konsumentów w wodę dobrej jakości ocenioną jako przydatna do spożycia przez ludzi.

Obszarowa ocena jakości wody wydana jest w celu poinformowania konsumentów.

Marcin Waszkiewicz

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie

/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Malechowo, Malechowo 22a, 76-142 Malechowo.
2. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2, 76-100 Sławno.

