

UWAGI.
1. Instalację wodociągową wykonać z rur polietylenowych PEX-a, układać w warstwie izolacji pod posadzką, podejścia do przyborów i piony wodociągowe wykonać w bruzdach ściennych; poziome przewody lokalizować pod rurami grzewczymi centralnego ogrzewania.
2. Wszystkie przewody wodociągowe zaizolować otuliną z pianki polietylenowej gr. 9,0 mm (w posadzce z folią PCW), przewody natynkowe c.w.u. i c.c.w. izolować otuliną o grubości odpowiedniej do średnicy nominalnej przewodu.
3. Przejścia przewodów przez przegrody konstrukcyjne uzgodnić branżowo i wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w uzgodnieniu z kierownikiem robót budowlanych, bruzdy i otwory pod przewody powinny być przygotowane przez wykonawcę robót murowych i stropów.
4. Wszelkie przejścia przewodów przez ściany i strop kotłowni zabezpieczyć masą p.poż. o odporności EI60.

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. / m2 /	TEMP. / °C /	ZAPOTRZ. MOCY / W /
1	KOMUNIKACJA	15,92	20	775
2	SALA ZAJĘĆ	85,00	20	9.062
3	POM. SOCJALNE	8,81	20	822
4	POM. GOSPODARCZE	2,87	20	209
5	WC - KOBIET / NIEPEŁNOSPR.	5,04	20	520
6	SZATNIA	3,22	24	328
7	PRZEDSIONEK	3,93	20	348
8	WC - MĘŻCZYZN	4,39	20	409
9	KOTŁOWNIA	6,59	16	653
10	SKŁAD OPAŁU	2,98	13	0

BILANS POWIERZCHNI PARTERU		RAZEM: 13.126 W
POWIERZCHNIA NETTO	138,75 m2	
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	129,18 m2	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	187,59 m2	

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, KUSICE, GMINA MALECHOWO, Dz. Nr 7/5, Obr. KUSICE	SKALA 1:50	NR RYSUNKU S1
INWESTOR	GMINA MALECHOWO, MALECHOWO 22 A, 76-142 MALECHOWO		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA.	DATA 08.2016 r.	

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
SANITARNA	mgr inż. Artur Kucharski	ZAP/0073/POOS/06 ZAP/IS/0318/04	