

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(złaz współrzędnych 2000, strefa 6)

Nazwa rowu	Początek rowu		Koniec rowu		Długość [m]	Nr dziatki	Obręb	Parametry rowu				
	Km drogi	Współrzędne X	Rzędne m npm	Km drogi					Współrzędne X	Rzędne m npm		
S6-L-1	165+305.1	6014302	6392298	28.79	165+590.0	6014461	6392534	28.27	284.93	204/1, 218/1, 219/6, 219/7	Kamieszewice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.4% nachylenie skarp: 1:1.5
S6-L-2	165+600.0	6014462	6392546	31.83	166+005.0	6014684	6392885	30.74	404.99	219/6, 219/2, 150/1, 34/1, 175/18, 34/2, 34/3	Kamieszewice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.4% nachylenie skarp: 1:1.5
S6-L-3	166+025.0	6014696	6392900	29.68	166+700.0	6015014	6393498	39.57	675	30/1, 27, 26, 20/1, 19/1	Kamieszewice	szerokość dna: b= 0,4 - 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=5.5% nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6-L-4	166+765.8	6015044	6393557	34.79	168+375.0	6015467	6395112	35.65	1609.2	19/1 169/5, 168/1, 167/1, 166	Kamieszewice Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4 - 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2,9% nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6-L-5	168+390.1	6015469	6395127	37.14	168+814.7	6015636	6395510	35.62	424.6	166, 112/3, 112/5, 347, 131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.7% nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:1.75
S6-L-6	168+881.4	6015670	6395566	34.51	168+977.1	6015725	6395643	33.51	95.69	131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1,0% , nachylenie skarp: 1:1.5
S6-L-7	169+100.1	6015804	6395735	32.21	169+280.0	6015932	6395858	31.60	179.92	66/3, 69/1, 70/1	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.2% nachylenie skarp: 1:1.5
S6-L-8	169+300.0	6015947	6395870	31.00	169+758.8	6016324	6396129	31.80	458.8	70/1, 71/1, 484, 106, 540, 74/1, 75/1, 487, 79/5	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.2% nachylenie skarp: 1:1.5
S6-L-9	169+789.3	6016349	6396147	32.29	170+030.1	6016547	6396283	32.01	240.7	79/3, 488, 83/6,	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4% do i=0.8% nachylenie skarp: 1:1.5
S6-L-10	170+305.0	6016772	6396443	31.18	171+590.0	6017552	6397457	34.28	1285.0	88/1, 489/1, 89/1, 90, 91/9, 91/8, 91/13, 91/5, 91/6, 92, 491, 94, 95/3, 96, 478/1, 156, 157/1, 472/2, 255, 256/2,	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1,0% nachylenie skarp: 1:1.5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

S6-L-27	186+880.0	6023854.24	6410893.97	44.96	187+143.3	6023796	6411151	44.73	263.3	242/2, 245/6, 245/7, 241, 224	szerość dna: b= 0,4 głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-L-28	187+204.2	6023777	6411210	46.18	187+244.5	6023767	6411249	46.62	40.2	224	szerość dna: b= 0,4 głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1,1% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-L-29	187+297.7	6023754	6411301	47.65	188+474.0	6023489	6412444	49.65	1176.24	123, 124, 141, 76, 274, 112/2, 379, 104/2, 104/1, 328, 106, 105, 91/3, 92, 93/3, 94, 95, 96, 326, 98/2	szerość dna: b= 0,4 głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,1% do 0,8% nachylenie skarp: 1:1,5 – 1:1,75
S6-L-30	166+016.4	6014711	6392881	29.24	166+504.3	6014952	6393310	43.13	487.9	30/1, 27, 26, 20/1	szerość dna: b= 0,4 głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do i=5,9% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-1	165+305.1	6014271	6392318	28.79	165+695.0	6014486	6392643	31.26	389.9	204/1, 218/1, 219/4, 219/6, 227/5	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do i=2,9% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-2	165+880.0	6014588	6392798	30.79	166+008.0	6014659	6392904	30.69	128.0	227/5, 34/4, 34/3	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,5% do i=0,6% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-3	166+025.0	6014668	6392919	29.98	166+705.7	6014984	6393516	38.37	680.7	30/1, 61, 227/5, 227/6 174	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do i=4,9% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-4	166+765.8	6015004	6393572	37.55	168+375.0	6015434	6395121	36.05	1609.16	169/5, 169/3, 168/1, 167/1, 166, 373	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=2,9% do i=0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-5	168+390.1	6015439	6395135	36.79	168+823.0	6015605	6395539	35.92	432.9	166, 373, 112/3, 112/5, 347, 131/6	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5 – 1:1,75
S6-P-6	168+889.2	6015643	6395594	35.12	168+946.7	6015677	6395641	34.34	57.49	131/6	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1,4% do i=1,0% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-7	169+070.0	6015755	6395739	33.20	169+280.0	6015909	6395886	31.90	210.0	65/8, 69/1, 70/1	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do i=2,7% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

S6-P-8	169+300.0	6015924	6395899	31.21	169+758.8	6016300	6396165	32.02	458.8	70/1, 484, 100, 106, 540, 74/1, 487, 79/5	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.1 % do i=1,2%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6-P-9	169+788.5	6016324	6396182	32.19	170+030.0	6016527	6396313	32.07	241.5	79/3, 79/2, 488, 83/7	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4 % do i=1,4%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6-P-10	170+075.0	6016565	6396337	32.17	171+590.0	6017518	6397472	33.59	1515	85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 489/1, 89/1, 90, 91/8, 91/7, 91/13, 91/6, 491, 94, 95/3, 96, 478/1, 156, 157/1, 158/1, 472/2, 256/2, 497/1, 257/1, 258, 474, 271/1, 272	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.1 % do i=2,5%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6-P-11	171+599.9	6017523	6397480	34.17	173+479.5	6017921	6399311	32.10	1879.5	272, 273, 473, 288, 291, 293/2, 294/1, 500, 304/1, 501, 307/1, 67/3, 66/5, 1	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4 – 1,5m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.1 % do i=10%, nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6-P-12	173+513.0	6017943	6399340	31.03	173+760.0	6018055	6399561	28.32	247.04	65/1, 324, 76/9	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.1 % do i=2,5%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6-P-13	173+769.9	6018059	6399570	27.72	174+836.3	6018635	6400469	9.90	1066.4	76/9, 77/6, 324, 64, 65, 66, 325, 73, 326, 71/2, 71/1, 72/1, 391, 327, 81/1, 328/1, 53/1, 54	Niemica	szerokość dna: b= 0,4 – 1,5m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2 % do i=2,3%, nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6-P-14	174+900.6	6018671	6400523	9.01	175+050.0	6018757	6400645	9.30	149.39	411/1	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.2 % nachylenie skarp: 1:1.5
S6-P-15	175+074.0	6018770	6400665	8.56	175+235.0	6018862	6400797	8.23	161.0	411/1	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.2 % nachylenie skarp: 1:1.5
S6-P-16	175+255.0	6018874	6400813	8.28	175+560.0	6019046	6401065	8.49	305	411/1, 314/1, 408/3, 409/1	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2 % do i=0,5% nachylenie skarp: 1:1.5

S6-P-17	175+580.0	6019057	6401082	8.92	175+909.7	6019231	6401362	8.22	329.7	409/1, 409/2	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2 % do i=0,5% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-18	176+000.0	6019288	6401433	11.35	176+409.3	6019524	6401768	11.42	409.34	281/4, 450, 280/4, 279/7, 279/3, 279/4, 279/5, 278/3	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2 % do i=2,2% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-19	176+510.4	6019586	6401849	12.05	176+699.2	6019710	6401993	18.89	188.8	277/1, 341, 273	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,3 % do i=3,9% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-20	176+765.2	6019754	6402042	21.48	180+288.3	6021871	6404769	49.61	3523.1 6	274, 275 368/3, 368/14, 368/19, 369/1, 370/1, 370/2, 370/3, 373, 370/4, 374/1, 375/4, 377/4, 378/1, 379/1, 381/6, 386, 389/5, 390, 391, 395, 394, 397/2, 398, 1, 52, 65/1, 65/2, 64, 63/3, 62, 61/2, 61/1, 59, 60, 66/1, 74/1, 75/1, 75/4, 109/2, 114/2, 114/3, 115, 116/3, 150, 149, 152, 153/2, 157, 158, 159, 160, 161, 162 1/1, 2/3, 3/4, 4/10	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4 - 1,5m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,1% do i=3,9% nachylenie skarp: 1:1,5 - 1:3
S6-P-21	180+320.5	6021886	6404798	49.68	181+395.0	6022382	6405751	44.92	1074.4	4/7, 5/7, 6/1, 5/6, 5/13, 8/1, 9/1, 10/4, 11/10, 11/6, 91/1	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4 - 1,5m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do i=1,2% nachylenie skarp: 1:1,5 - 1:3
S6-P-22	181+431.2	6022398	6405783	44.68	181+595.6	6022478	6405927	45.20	164.3	173/2	Kanwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,3% do i=2,9% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-23	181+669.1	6022514	6405991	45.56	181+757.1	6022557	6406068	45.71	88.05	173/2, 319/7	Kanwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-24	181+838.8	6022593	6406141	45.98	183+238.7	6023125	6407433	50.74	1399.9	319/7, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 104/10, 104/8, 103/4, 217/3, 118/8, 118/5, 132/3, 119/10, 119/8, 120/2, 216/2, 128/2, 129/5, 130/2, 131/3	Kanwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do i=1,0% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

Nazwa rowu	Km drogi	Początek rowu		Km drogi	Koniec rowu		Długość [m]	Nr działki	Obręb	Parametry rowu	
		X	Y		X	Y					
S6-P-25	183+310.2	6023156	6407497	48.17	183+785.3	6023357	6407928	47.92	475.1	325/1 Karvice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do i=0,8% nachylenie skarp: 1:1,5
S6-P-26	183+850.0	6023382	6407987	46.66	187+079.7	6023775	6411081	44.63	3229.7	Karvice	szerokość dna: b= 0,4 - 1,5m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,1% do i=1,6% nachylenie skarp: 1:1,5 - 1:3
										Rzyszczewo	
S6-P-27	187+179.7	6023752	6411178	45.17	187+236.5	6023737	6411232	45.37	56.86	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,3% nachylenie skarp: 1:1,5
										Bobrowice	
S6-P-28	187+304.0	6023719	6411297	47.04	188+466.7	6023461	6412431	49.65	1162.7	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,1% do i=1,5% nachylenie skarp: 1:1,5
										Bobrowiczki	
S6-P-29	173+875.1	6018106	6399665	25.73	174+598.7	6018503	6400272	12.67	723.6	Niemica	szerokość dna: b= 0,4 głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,4% do i=5,0% nachylenie skarp: 1:1,5

Nazwa rowu	Km drogi	Początek rowu		Km drogi	Koniec rowu		Długość [m]	Nr działki	Obręb	Parametry rowu	
		X	Y		X	Y					
DZ1-P-1	0+000.3	6014285	6392376	28.85	0+345.7	6014478	6392662	31.07	345.41	227/5; 484/53; 484/49; 484/56 Karnieszewice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 2,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ1-P-2	0+558.7	6392840	6392840	31.57	0+574.0	6014602	6392851	31.39	15.30	Karnieszewice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 1,1% nachylenie skarp: 1:1,5
										Sieciemień	
DZ1-P-3	0+679.0	6014656	6392942	30.74	1+314.0	6014957	6393497	38.71	634.98	Karnieszewice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 2,2% nachylenie skarp: 1:1,5
										Sieciemień	
DZ1-P-4	1+442.0	6014999	6393617	35.83	1+608.3	6015046	6393776	36.22	166.28	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,6% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DZ1A-P-1	0+010.7	6014478	6392662	31.61	0+068.4	6014433	6392697	32.34	57.71	227/5; 484/55; 484/56	Kamieszewice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ2-P-1	0+000.0	6014625	6392694	33.95	0+048.0	6014602	6392738	32.97	47.99	175/22; 175/20; 175/18	Kamieszewice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,8 do 5,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ2-L-1	0+015.2	6014618	6392711	33.89	0+107.1	6014649	6392779	32.52	91.93	175/20; 175/21; 175/18; 175/19; 175/25	Kamieszewice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 1,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ4-P-1	0+000.0	6015519	6395540	37.84	0+173.9	6015515	6395713	33.19	173.88	5/4; 5/10	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,3 do 5,1% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ4-L-1	0+000.0	6015536	6395536	38.50	0+216.6	6015566	6395721	34.10	216.58	350	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,0 do 4,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ4a-P-1	0+012.0	6015585	6395790	35.83	0+202.9	6015639	6395968	39.00	190.93	469/3	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,8 do 3,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ4a-L-1	0+014.0	6015623	6395775	34.50	0+088.0	6015634	6395852	36.41	74.04	65/8; 65/6	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,8 do 2,7% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ4B-P-1	0+000.0	6015393	6395064	36.11	0+068.2	6015407	6395131	34.42	68.24	373	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 2,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ4B-P-2	0+081.9	6015411	6395144	34.42	0+164.9	6015436	6395223	35.57	82.97	373	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 1,3% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ5-P-1	0+288.5	6015818	6395520	38.94	0+481.0	6015912	6395624	33.94	192.49	131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,6 do 7,3% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ5-L-1	0+060.0	6015638	6395449	42.51	0+483.6	6015933	6395639	34.25	423.59	131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 6,8% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych

(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

ul. Tama Pomorzńska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel +48(91)4411200, e-mail:szczecin@wody.gov.pl

DZ6-L-1	0+018.4	6015931	6395695	32.73	0+150.1	6015962	6395823	31.37	131.66	66/4; 70/1	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 2,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ6-L-2	0+162.7	6015965	6395835	31.62	0+635.0	6016335	6396112	32.02	472.34	70/1; 71/1; 72/1; 484; 540; 74/1; 75/1; 487; 79/5;	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 0,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ6-L-3	0+660.0	6016357	6396126	32.00	0+920.0	6016571	6396271	30.21	260.00	79/3; 488; 83/6	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 6,1% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ6-L-4	1+177.2	6016784	6396418	29.03	1+700.0	6017181	6396729	31.17	522.79	88/1; 489/1; 89/1; 90; 91/10; 91/9; 91/13; 91/5; 91/6; 92; 491	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 3,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ7-P-1	0+007.4	6015650	6395958	38.92	0+252.2	6015885	6395927	33.06	244.80	469/3; 97/1; 97/2; 98; 99	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 2,2 do 4,1% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ7-P-2	0+268.5	6015900	6015885	32.31	0+475.1	6016077	6396033	31.16	206.53	100; 106	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,1 do 0,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ8-L-1	0+000.0	6017350	6396973	34.83	0+614.0	6017712	6397303	35.07	614	253, 472/2, 254/1, 254/2, 255, 256/2, 497/1, 257/1, 258, 259, 260, 260/1, 261	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,1 do 2,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ8-L-2	0+630.1	6017717	6397321	35.08	1+407.5	6017743	6017717	35.20	777.46	274, 273, 473, 288, 289/2, 294/1	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,1 do 4,7% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ8A-P-1	0+000.1	6017317	6397138	33.83	0+114.0	6017366	6397235	24.29	113.95	158/1, 472/2, 167	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,8 do 1,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ9-P-1	0+011.9	6018004	6399244	31.39	0+089.1	6018020	6399299	35.03	77.19	65/1	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 2,9 do 5,0% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ9-L-1	0+011.2	6018010	6399227	31.70	1+395.0	6018675	6400416	10.33	1383.78	65/1, 324, 76/9, 77/6, 64, 65, 66, 323, 63, 325, 71/2, 72/1, 68, 391, 321, 52/1, 318, 53/1, 54	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,1 do 8,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ9-L-2	1+496.4	6018731	6400500	10.96	1+635.0	6018820	6400605	8.81	138.63	411/1	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DZ9-L-3	1+650.0	6018827	6400619	8.79	1+817.3	6018914	6400760	8.65	167.31	411/1	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ9-L-4	1+835.0	6018924	6400775	8.75	2+154.9	6019097	6401039	9.15	319.89	411/1; 411/2; 314/1; 408/2; 408/3; 314/1	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,3% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ10-P-1	0+001.0	6019276	6401491	12.00	0+852.1	6019466	6402220	11.41	851.06	280/4; 279/7; 279/4; 279/5; 278/3; 277/1; 276/1	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ10-L-1	0+776.0	6019490	6402146	11.97	0+851.8	6019489	6402209	11.93	75.80	364/4; 364/6; 365/1; 366/6; 385/1; 353	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ11-P-1	0+178.0	6019478	6401533	11.07	0+213.2	6019512	6401547	13.92	35.19	450; 280/4	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ11-L-1	0+006.5	6019365	6401418	13.31	0+213.2	6019514	6401539	13.84	206.71	282/4; 281/9	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,0 do 3,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12-P-1	0+062.0	6019718	6401706	21.37	1+324.9	6020560	6402563	38.38	1262.89	341; 269; 270; 271; 272; 273; 274	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,5 do 7,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12-P-2	1+369.9	6020596	6402568	38.44	1+732.0	6020819	6402830	42.03	362.15	368/14; 369/1; 370/1; 370/2; 370/3; 374/1; 375/4; 377/4; 378/1; 379/1; 386; 389/4	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12-P-3	1+770.0	6020844	6402858	41.95	2+673.5	6021382	6403520	39.19	903.46	389/4; 390; 391; 395; 394; 397/2; 398	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,1 do 3,0% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12-L-1	0+002.2	6019737	6401648	22.55	0+757.1	6020098	6402238	47.08	754.87	1; 2; 52; 65/2; 64; 63/3; 63/4; 62; 61/2; 61/1; 59; 60; 55/1; 57/2; 66/1; 74/1; 75/1; 550; 79; 80/3 341; 268/2; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 347; 221	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DZ12-L-2	0+765.5	6020104	6402244	47.08	1+324.8	6020558	6402538	39.29	559.37	370/1; 372; 370/2; 370/3; 374/1; 375/4; 377/4; 378/1; 379/1; 386; 387;	Malechowo	spadek: i= od 0,7 do 5,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12-L-3	1+352.6	6020588	6402534	38.85	1+736.0	6020831	6402824	41.61	383.39	389/4; 390; 391; 395; 394; 397/2; 398	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,7 do 3,7% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12-L-4	1+760.0	6020847	6402842	41.36	2+673.8	6021402	6403517	39.23	913.79	1; 2; 52; 64; 63/3; 63/4; 62; 61/2; 61/1; 59; 55/1; 57/2; 66/1; 74/1; 75/1; 550; 79; 80/3; 80/1	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 2,1% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12(2)-P-1	0+011.3	6021386	6403538	38.87	0+696.0	6021577	6404119	47.29	684.72	109/4; 114/1; 116/1; 116/2; 118/2; 119/3; 119/2; 120/2; 150	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,6 do 3,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12(2)-L-1	0+006.8	6021402	6403534	39.16	0+694.8	6021590	6404111	47.05	688.02	109/4; 114/1; 114/2; 116/1; 116/2; 118/1; 118/2; 119/2; 120/2; 150	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 3,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12(3)-P-1	0+001.8	6020449	6402614	38.48	0+343.8	6020601	6402898	38.16	342.00	378/1; 379/1; 381/6	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ12(3)-L-1	0+274.0	6020563	6402842	37.83	0+338.7	6020594	6402882	37.94	64.69	381/6	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ13-P-1	0+000.0	6021326	6403844	40.25	1+116.6	6021808	6404833	48.24	1116.62	150; 155/1; 148; 149; 151; 152; 153/2; 157; 158; 159; 160; 161; 162 1/1; 2/3; 3/4; 4/10	Malechowo Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 3,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ13-L-1	0+046.0	6021371	6403863	39.31	0+986.0	6021818	6404693	50.49	940.00	150; 149; 151; 152; 153/2; 157; 158; 159; 160; 161; 162 1/1; 2/3	Malechowo Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,5 do 3,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ13-L-2	1+038.0	6021823	6404749	49.22	1+105.1	6021831	6404805	49.01	67.04	3/4; 4/10	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,3 do 1,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ13a-L-1	0+010.5	6021737	6404981	45.90	0+118.1	6021791	6404928	46.66	107.68	5/14; 5/13; 5/12	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DZ14a-P-1	-0+001.3	6021843	6404626	50.52	0+052.0	6021872	6404674	50.01	53.35	11/5	Malechówko	spadek: i= od 1,3 do 1,4 % nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ14a-P-2	0+116.4	6021939	6404688	49.29	0+211.7	6022013	6404652	49.68	95.28	65/1	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ14a-L-1	0+000.0	6021858	6404621	50.21	0+218.2	6022029	6404640	49.18	218.21	11/5; 65/2; 65/1; 64	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,7% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ14b-P-1	0+013.1	6022029	6404668	49.59	0+291.6	6021990	6404903	49.09	278.50	75/4; 75/3; 11/5; 5/4	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ14b-L-1	0+008.4	6022043	6404650	49.55	0+291.7	6022003	6404896	49.10	283.30	75/4; 75/3; 75/2; 11/5	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,1% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ15-P-1	0+002.0	6022179	6405457	46.39	0+388.0	6022359	6405756	45.06	386.05	11/6; 92; 91/1	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ15-L-1	-0+000.3	6022172	6405452	46.64	0+038.0	6022210	6405436	46.03	38.33	11/6; 91/1	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ18-L-1	0+004.9	6022857	6406656	49.51	0+042.0	6022860	6406693	49.59	37.10	186/3; 186/2; 63/1; 63/6	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ18-L-2	0+151.0	6022894	6406797	49.73	0+377.0	6022985	6407000	49.49	226.00	432; 63/1; 185/1; 185/2; 189; 234/1; 234/2	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,9 do 1,0% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ19-P-1	0+008.5	6022900	6407045	49.36	0+584.0	6027554	6407554	51.10	575.50	216/2; 128/2; 129/5; 130/2; 131/3; 325/1	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,1% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ18A-P-1	0+000.1	6023862	6408891	48.39	0+153.7	6023922	6409032	46.44	153.68	95/1; 17/2; 17/1	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 1,8% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

Państwowe Gospodarstwo Wodociągowe
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska 1A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON: 368302375
Krajowa Izba Skarbowa, Al. Wolności 116
Rzyszczewo

DZ18A-P-2	0+183.0	6023937	6409058	46.41	0+709.6	6024011	6409568	46.50	526.55	39/2; 18/4; 95/1; 18/6; 116	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,2 do 3,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ18A-L-1	0+002.0	6023878	6408885	48.14	0+150.9	6023948	6409017	46.63	148.90	87/1; 87/2; 95/1; 131/3; 88/2	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,7 do 0,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ18A-L-2	0+185.0	6033960	6409049	46.62	0+709.5	6024027	6409568	46.50	524.47	95/1; 90/2; 93/4; 94/4; 93/5; 130/8; 16/6; 116	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,3 do 3,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ18B-P-1	0+000.0	6023150	6407382	50.70	0+907.0	6023518	6408160	48.30	907.00	189; 234/1; 234/2	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,3 do 0,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ18B-L-1	0+000.0	6023163	6407376	50.90	0+907.0	6023533	6408153	48.30	907.00	95/1; 35/1; 50/1; 51/1; 52/1; 53/1; 55/2	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,3 do 0,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ21-L-1	0+001.3	6023746	6411499	49.25	0+181.6	6023693	6411660	52.39	180.34	189; 131/2; 234/2	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,3 do 4,1% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ22-P-1	0+000.0	6023557	6411594	54.27	0+808.0	6023438	6412332	50.69	807.98	141; 112; 112/3; 113; 379; 104/2; 328; 107; 106; 105; 327; 108/1; 274	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,2 do 6,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ23-L-1	0+003.1	6023587	6412156	54.62	0+283.1	6023538	6412417	51.17	279.95	274; 90; 91/3; 92; 93/3; 94; 95; 96; 97; 326	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,9 do 2,0% nachylenie skarp: 1:1,5
DP3541Z-P-1	0+018.2	6016069	6395613	33.84	0+158.7	6015932	6395639	33.55	140.51	131/6; 125/1	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DP3541Z-P-2	0+211.5	6015877	6395646	33.36	0+309.5	6015786	6395683	32.94	98.04	131/6	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DP3541Z-P-3	0+384.4	6015715	6395707	34.83	0+496.3	6015611	6395724	34.95	111.92	131/6	szerość dna: b=0,4m głębokość: hmin.=0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,5% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
 (układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DP3541Z-L-1	0+061.7	6016033	6395641	33.69	0+165.3	6015934	6395679	33.42	103.61	138/4; 67/1; 66/4	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DP3541Z-L-2	0+213.6	6015893	6395696	33.53	0+301.7	6015806	6395717	32.72	88.11	66/4; 66/3	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,7% nachylenie skarp: 1:1,5
DP3541Z-L-3	0+368.1	6015745	6395742	33.54	0+488.5	6015623	6395775	34.82	120.41	65/8; 125/1	Dąbrowa/ Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 2,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DP3541Z(2)-P-1	0+029.8	6015549	6395757	36.40	0+168.0	6015440	6395818	38.39	138.26	5/10; 479; 470; 7/1	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 2,7% nachylenie skarp: 1:1,5
DP3541Z(2)-L-1	0+031.3	6015585	6395790	36.14	0+167.9	6015444	6395830	38.75	136.58	16; 5/10;	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 2,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DG170028Z-P-1	0+001.4	6023999	6408977	46.75	0+071.2	6023950	6409021	46.63	69.80	131/3; 90/2; 90/1; 88/2	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DG170028Z-L-1	0+001.2	6024009	6408983	46.75	0+076.1	6023961	6409049	46.62	74.88	130/8; 90/2; 90/1; 130/10; 93/4; 130/1; 93/1	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0511Z-P-1	0+001.2	6020488	6402363	41.88	0+192.0	6020558	6402538	39.29	190.81	386; 377/4; 387; 389/4	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0511Z-P-2	0+220.4	6020560	6402563	38.38	0+267.1	6020554	6402605	37.25	46.62	389/4; 389/5; 386	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,7 do 2,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0511Z-P-3	0+325.0	6020544	6402662	37.03	0+544.3	6020594	6402882	37.94	219.31	379/1; 381/6	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0511Z-P-4	0+562.6	6020601	6402898	37.48	0+573.1	6020605	6402908	37.49	10.52	381/6; 386	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0511Z-L-1	0+002.0	6020503	6402361	41.31	0+196.2	6020588	6402534	38.85	194.22	386; 387; 389/4	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
 (układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DP0511Z-L-2	0+226.9	6020596	6402568	38.44	0+287.3	6020595	6402632	37.75	60.41	389/4; 389/5	Malechowo	spadek: i= od 0,2 do 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 1,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0511Z-L-3	0+353.6	6020584	6402696	37.13	0+572.9	6020620	6402904	37.50	219.35	390; 386; 391	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0389Z-P-1	0+006.0	6018018	6399087	32.07	0+188.4	6017964	6399254	31.61	182.43	1 66/5; 65/1	Pękanino Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 0,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0389Z-P-2	0+261.3	6017921	6399311	32.14	0+350.1	6017855	6399360	33.50	88.77	1; 66/5	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,6 do 2,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0389Z-L-1	0+000.0	6018034	6399088	32.09	0+142.2	6018010	6399227	31.70	142.21	1; 65/1	Pękanino Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,3% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0389Z-L-2	0+159.3	6018004	6399244	31.39	0+213.2	6017983	6399300	31.21	53.87	65/1	Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 2,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0389Z-L-3	0+267.6	6017942	6399339	31.03	0+351.4	6017861	6399377	33.53	83.74	1; 65/1	Pękanino Niemica	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,9 do 3,1% nachylenie skarp: 1:1,5
DG154-P-1	0+022.4	6017695	6397313	35.05	0+201.6	6017526	6397373	34.06	179.18	474, 261, 260/1, 260, 259	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 3,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DG154-P-2	0+257.5	6017475	6397396	34.48	0+367.4	6017381	6697455	37.15	109.86	258, 257/2, 474, 472/2	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,9 do 2,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DG154-L-1	0+022.7	6017701	6397326	35.05	0+201.0	6017544	6397413	34.22	178.25	274, 474, 273, 272	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DG154-L-2	0+257.1	6017493	6397435	34.57	0+373.0	6017381	6397470	37.20	115.90	271/1, 474, 472/2	Pękanino	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DG165004Z-P-1	-0+019.3	6021438	6403513	39.90	0+017.2	6021402	6403517	38.82	36.52	109/4; 80/1	Malechowo	spadek: i= od 2,2 do 2,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165004Z-P-2	0+040.4	6021382	6403520	39.21	0+177.0	6021240	6403495	36.28	136.52	80/3; 79; 550; 75/1	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165004Z-P-3	0+227.5	6021195	6403519	35.95	0+299.2	6021159	6403587	36.07	71.69	75/2; 72/2; 72/3; 77	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165004Z-L-1	-0+018.0	6021439	6403520	39.75	0+021.2	6021402	6403534	39.16	39.13	109/4	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165004Z-L-2	0+035.8	6021386	6403538	38.87	0+175.2	6021261	6403531	36.39	139.36	109/4; 79; 550; 75/1	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,9 do 1,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165004Z-L-3	0+230.1	6021212	6403554	36.06	0+287.0	6021181	6403591	36.18	56.96	75/4; 75/5; 109/3	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165003Z-P-1	0+000.0	6022041	6404629	49.00	0+016.5	6022029	6404640	49.05	16.49	66/7; 64	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165003Z-P-2	0+036.2	6022013	6404652	49.20	0+177.0	6021899	6404735	49.61	140.82	65/1; 65/2; 11/5; 4/6	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165003Z-P-3	0+232.3	6021860	6404774	49.66	0+274.6	6021831	6404805	48.78	42.32	4/10	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,4 do 3,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165003Z-P-4	0+310.8	6021808	6404833	47.70	0+487.0	6021715	6404984	45.75	176.26	4/10; 4/7	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165003Z-L-1	0+000.0	6022049	6404636	49.00	0+014.8	6022043	6404650	49.05	14.76	66/7; 75/4	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= 0,2% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DG165003Z-L-2	0+037.1	6022029	6404668	49.28	0+190.0	6021919	6404772	49.65	152.92	66/7; 75/4; 65/1; 65/2; 66/8; 11/5; 4/8	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DG165003Z-L-3	0+242.8	6021881	6404809	49.57	0+469.6	6021737	6404981	45.43	226.80	4/7; 5/12; 5/13; 5/14	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,5 do 3,3% nachylenie skarp: 1:1,5
DG170034Z-P-1	0+015.5	6023922	6409032	46.44	0+056.9	6023884	6409037	44.72	41.40	17/1; 17/2; 95/1	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 5,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DG170034Z-P-2	0+107.7	6023836	6409052	44.96	0+209.8	6023739	6409087	49.17	102.10	17/1; 39/1	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,8 do 6,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DG170034Z-L-1	0+013.2	6023937	6409058	46.41	0+055.8	6023897	6409082	44.47	42.65	95/1; 39/2; 39/1; 18/6	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,5 do 6,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DG170034Z-L-2	0+106.8	6023847	6409093	44.94	0+209.3	6023743	6409101	49.16	102.50	18/6; 39/1	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,8 do 6,8% nachylenie skarp: 1:1,5
W_Kawno_ł1-P-1	0+000.0	6015605	6395539	35.92	0+207.8	6015566	6395721	35.60	207.76	131/6; 350	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 1,1% nachylenie skarp: 1:1,5
W_Kawno_ł1-L-1	0+066.4	6015643	6395595	35.35	0+117.0	6015620	6395643	36.10	50.62	5/10	Pekanińno	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 1,9 do 3,3% nachylenie skarp: 1:1,5
W_Kawno_ł2-P-1	0+016.0	6015604	6395717	33.81	0+209.7	6015712	6395691	33.76	193.67	131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 7,8% nachylenie skarp: 1:1,5
W_Kawno_ł2-L-1	0+098.7	6015620	6395643	37.49	0+152.2	6015677	6395642	34.43	53.50	131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,1 do 4,0% nachylenie skarp: 1:1,5
W_Kawno_ł3-P-1	0+011.2	6015764	6395689	32.94	0+335.5	6015877	6395646	33.52	324.32	131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,5 do 1,3% nachylenie skarp: 1:1,5
W_Kawno_ł3-L-1	0+069.6	6015726	6395643	33.77	0+158.9	6015765	6395561	35.73	89.34	131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

Państwowe Gospodarstwo Wodni:
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

W_Kawno_Ł4-P-1	0+012.6	6015912	6395624	33.88	0+344.6	6015636	6395510	35.62	332.02	131/6	Dąbrowa	spadek: i= 0,8% nachylenie skarp: 1:1,5
W_Kawno_Ł4-L-1	0+186.8	6015765	6395561	35.73	0+279.8	6015671	6395566	34.61	92.94	131/6	Dąbrowa	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,3 do 3,1% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł1_W,MALECHOWO-P-1	0+000.00	6019607	6401819	12.02	0+323.39	6019646	6401848	15.05	323.39	277/1, 278/3, 279/5, 279/4,	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 5,3% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł1_W,MALECHOWO-P-2	0+398.27	6019613	6401915	12.62	0+458.61	6019598	6401974	17.71	60.34	277/1, 276/1	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,7 do 9,9% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł1_W,MALECHOWO-P-3	0+562.33	6019550	6402067	12.30	0+717.61	6019489	6402209	11.65	155.28	364/4, 364/6, 365/1, 366/5, 366/6	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,5% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł1_W,MALECHOWO-L-1	0+057.85	6019573	6401771	11.70	0+118.57	6019608	6401715	13.45	60.72	278/3, 279/5, 279/4,	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 5,9% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł2_W,MALECHOWO-P-1	0+000.00	6019523	6401768	11.44	0+328.68	6019550	6402067	12.30	328.68	278/3, 277/1, 276/1	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,2 do 0,3% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł2_W,MALECHOWO-L-1	0+101.42	6019586	6401849	12.37	0+225.52	6019598	6401974	17.71	124.10	277/1, 276/1	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i= od 0,7 do 9,9% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł3_W,MALECHOWO-P-1	0+000.00	6019584	6402082	13.05	0+238.34	6019754	6402042	21.44	238.34	364/4	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=7,6% nachylenie skarp: 1:1,5 – 1:1,75
Ł3_W,MALECHOWO-L-1	0+089.16	6019622	6402000	15.86	0+175.01	6019711	6401994	18.98	85.85	276/1, 365/1, 273	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=7,1% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł3_W,MALECHOWO-P-2	0+000.00	6019602	6402090	14.69	0+188.14	6019710	6402028	24.88	188.14	364/4	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
 (układ współrzędnych 2000, strefa 6)

Ł4_W,MALECHOWO-P-1	0+030.96	6019516	6402224	12.29	0+187.85	6019584	6402082	13.05	156.89	366/5, 365/1, 364/4	Malechowo	spadek: od i=3.0% do i=11% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł4_W,MALECHOWO-P-2	0+261.79	6019610	6402013	17.78	0+340.00	6019650	6401945	15.21	78.21	276/1, 277/1	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=3.0% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł4_W,MALECHOWO-P-3	0+052.50	6019523	6402203	12.33	0+187.85	6019602	6402090	14.69	135.35	366/5, 365/1, 364/4	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=3.5% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł4_W,MALECHOWO-P-4	0+412.31	6019683	6401881	14.62	0+801.10	6019486	6401655	10.91	388.79	341, 271, 270, 269, 279/3, 279/4,	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=6.4% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł4_W,MALECHOWO-L-1	0+657.00	6019608	6401715	13.45	0+742.97	6019521	6401704	11.39	85.97	279/4	Gorzycza	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=8.0% nachylenie skarp: 1:1,5
Rondo_P-1	0+036.92	6019523	6402253	12.08	0+062.00	6019516	6402224	12.29	25.08	366/5, 366/6, 385/1	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=2.8% nachylenie skarp: 1:1,5
Rondo_P-2	0+135.03	6019455	6402252	11.57	0+014.95	6019508	6402276	11.74	120.08	353	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=2.8% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ10A-P-1	0+001.33	6019369	6402148	12.21	0+137.94	6019455	6402252	11.57	136.61	385/1, 353	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=1,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ10A-P-2	0+201.12	6019508	6402276	11.74	0+329.00	6019580	6402371	15.37	127.88	353, 354/1	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=7,0% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ10A-L-1	0+000.00	6019375	6402131	11.13	0+136.80	6019466	6402220	11.44	136.80	385/1, 364/3, 353	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0.2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ10A-L-2	0+200.70	6019523	6402253	12.08	0+332.49	6019587	6402367	16.37	131.79	385/1, 366/5, 366/6, 366/4, 366/3	Malechowo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=9,1% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DZ15a-P-1	0+004.95	6022254	6405408	46.03	0+193.24	6022349	6405571	45.59	188.29	91/2, 11/5	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ15a-L-1	0+004.98	6022269	6405400	46.45	0+193.24	6022361	6405564	45.82	188.26	90/1, 90/2, 11/5	Malechówko	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ16-P-1	0+000.00	6022349	6405571	45.59	0+174.50	6022436	6405723	46.37	174.50	11/5 317/1, 318	Malechówko Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,3% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ16-P-2	0+212.04	6022455	6405754	48.72	0+684.40	6022742	6406042	47.00	472.36	318, 317/1, 317/2	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=0,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ16-L-1	0+000.00	6022361	6405564	45.82	0+175.55	6022456	6405712	46.36	175.55	90/1, 90/2 317/2	Malechówko Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,3% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ16-L-2	0+212.01	6022473	6405745	49.22	0+694.86	6022775	6406058	47.56	482.85	317/2	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,1% do i=0,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ16(2)-P-1	0+022.79	6022734	6406127	46.53	0+379.98	6022775	6406471	48.39	357.19	98/3, 98/4, 97/2, 96/2, 96/1, 189, 105/1, 105/6, 104/10	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=0,9% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ16(2)-L-1	0+012.95	6022773	6406113	47.04	0+571.03	6022854	6406646	49.39	558.08	98/3, 98/4, 97/2, 96/2, 95/2, 95/1, 189, 94/2, 94/1, 93/1, 93/2, 92/1, 92/2, 91/2, 91/1, 90/1, 89/1, 186/2, 89/3, 186/3 319/7, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 104/10, 104/8, 103/3, 217/3, 118/8, 118/5, 132/3, 119/10, 119/8, 120/2, 216/2, 121	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=1,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ17-P-1	0+029.41	6022462	6406297	46.48	1+072.03	6022845	6407120	48.62	1042.62	319/7, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 104/10, 104/8, 103/3, 217/3, 118/8, 118/5, 132/3, 119/10, 119/8, 120/2, 216/2, 121	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=0,5% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ17-L-1	0+041.75	6022491	6406275	46.81	0+966.50	6022900	6407030	48.51	924.75	319/7, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 104/10, 104/8, 103/3, 103/4, 217/3, 118/8, 118/5, 132/3, 119/10, 119/8, 120/2	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=0,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ17-L-2	0+984.07	6022898	6407048	48.61	1+071.89	6022857	6407128	48.74	87.82	216/2	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
 (układ współrzędnych 2000, strefa 6)

DK37-P-1	0+005.21	6022934	6405990	49.81	0+193.83	6022780	6406066	47.59	188.62	288/3, 99/1, 188, 98/3	Karwice	spadek: od i=0.2% do i=0.3% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.3% do i=2.7% nachylenie skarp: 1:1,5
DK37-L-1	0+000.65	6022945	6406001	49.98	0+191.36	6022780	6406107	47.08	190.71	288/3, 99/1, 188, 98/3	Karwice	spadek: od i=0.3% do i=3.0% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.3% do i=3.0% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L1-P-1	0+046.16	6022629	6406121	49.07	0+199.06	6022708	6406074	47.60	152.90	318, 317/1, 317/2	Karwice	spadek: od i=0.3% do i=4.9% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.4% do i=5.1% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L1-L-1	0+078.07	6022612	6406090	45.67	0+166.55	6022688	6406039	47.37	88.48	318, 317/1, 317/2	Karwice	spadek: od i=0.3% do i=5.1% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.4% do i=5.1% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L2-P-1	0+035.00	6022737	6406044	46.99	0+292.70	6022525	6405923	45.21	257.70	318, 317/1, 317/2, 319/3, 319/7	Karwice	spadek: od i=0.2% do i=3.0% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=3.0% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L2-L-1	0+075.12	6022688	6406039	47.37	0+209.77	6022562	6405999	45.49	134.65	318, 317/1, 317/2	Karwice	spadek: od i=0.5% do i=3.0% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.5% do i=3.0% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L3-P-1	0+000.09	6022478	6405927	45.25	0+349.83	6022427	6406235	46.29	349.74	319/7	Karwice	spadek: od i=0.3% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.3% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L3-L-1	0+072.97	6022514	6405991	45.54	0+142.44	6022483	6406057	46.32	69.47	319/7	Karwice	spadek: od i=0.8% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.8% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L4-P-1	0+021.55	6022460	6406226	47.68	0+383.51	6022593	6406141	45.98	361.96	319/7	Karwice	spadek: od i=0.2% do i=2.8% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=2.8% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L4-L-1	0+232.38	6022483	6406057	46.32	0+311.32	6022564	6406073	45.71	78.94	319/7	Karwice	spadek: i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L5-P-1	0+034.54	6022708	6406086	47.56	0+112.81	6022638	6406123	46.21	78.27	317/2, 288/3, 317/1, 288/2, 318	Karwice	spadek: od i=1.8% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=1.8% nachylenie skarp: 1:1,5

W_KARW-L5-P-2	0+170.90	6022589	6406154	46.13	0+310.01	6022473	6406231	47.12	139.11	ul. Tamna Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin NIP: 527-282-50-16, REGON 368102575 44(91)4411200-319/77; e-mail: szczecin@wv. Karwice	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.5% do i=1.2% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L5-L-1	0+036.32	6022728	6406123	46.48	0+119.24	6022658	6406168	46.25	82.92	288/3, 98/3, 98/1, 189, 318	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0.3% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW-L5-L-2	0+175.70	6022608	6406195	46.32	0+306.37	6022494	6406258	46.74	130.67	319/7	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.3% do i=0.9% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW_RONDO1-P-1	0+014.32	6022773	6406113	47.04	0+020.58	6022780	6406107	47.08	6.26	98/3	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW_RONDO1-P-2	0+049.88	6022780	6406066	47.59	0+057.08	6022775	6406058	47.56	7.20	288/3, 317/2	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW_RONDO1-P-3	0+083.23	6022742	6406042	47.00	0+086.81	6022737	6406044	46.99	3.58	317/2	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW_RONDO1-P-4	0+117.61	6022708	6406074	47.60	0+125.91	6022708	6406086	47.56	8.30	317/2	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW_RONDO1-P-5	0+155.08	6022728	6406123	46.48	0+159.57	6022734	6406127	46.53	4.49	98/3, 288/3	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW_RONDO2-P-1	0+058.01	6022491	6406275	46.81	0+070.51	6022494	6406258	46.74	12.50	319/7	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW_RONDO2-P-2	0+096.92	6022473	6406231	47.12	0+108.18	6022460	6406226	47.68	11.26	319/7	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
W_KARW_RONDO2-P-3	0+135.39	6022427	6406235	46.26	0+030.69	6022462	6406297	46.48	104.70	319/7	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2% do i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł1_W_BOBROWICE-P-1	0+019.0	6023761	6411131	44.71	0+203.2	6023675	6411106	47.95	184.25	225/2, 224	szerość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

Państwowe Gospodarstwo Wodny
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-36-16, REGON 316302575
t: +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.pl

ł1_W1,BOBROWICE-L-1	0+064.3	6023748	6411175	45.12	0+120.3	6023690	6411180	47.91	56.07	225/2, 224	Bobrowice	spadek: od i=0.1 % do i=5.2% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=5.3% nachylenie skarp: 1:1,5
ł2_W1,BOBROWICE-P-1	0+010.0	6023635	6411107	49.30	0+231.3	6023719	6411297	46.92	221.33	225/2, 224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.8 % do i=2.9% nachylenie skarp: 1:1,5
ł2_W1,BOBROWICE-L-1	0+099.6	6023690	6411180	47.83	0+165.5	6023732	6411233	45.44	65.95	225/2, 224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2 % do i=5.0% nachylenie skarp: 1:1,5
ł3_W1,BOBROWICE-P-1	0+000.0	6023754	6411301	47.20	0+216.7	6023916	6411185	45.78	216.68	297, 224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.2 % do i=1.7% nachylenie skarp: 1:1,5
ł3_W1,BOBROWICE-L-1	0+052.4	6023771	6411251	46.55	0+093.4	6023812	6411241	45.62	41.00	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=2.1% do i=2.5% nachylenie skarp: 1:1,5
ł4_W1,BOBROWICE-P-1	0+027.5	6023873	6411173	45.70	0+252.1	6023796	6411151	44.73	224.64	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0.1% do i=2.1% nachylenie skarp: 1:1,5
ł4_W1,BOBROWICE-L-1	0+150.9	6023812	6411241	45.62	0+192.1	6023782	6411210	45.88	41.21	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=1.2% do i=2.6% nachylenie skarp: 1:1,5
ł5_W1,BOBROWICE-P-1	0+037.7	6023863	6411109	45.56	0+082.3	6023820	6411099	44.83	44.61	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0.2% nachylenie skarp: 1:1,5
ł5_W1,BOBROWICE-P-2	0+135.7	6023768	6411084	47.21	0+220.2	6023685	6411067	48.64	84.55	224, 225/2	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=1.6% do i=1.7% nachylenie skarp: 1:1,5
ł5_W1,BOBROWICE-L-1	0+036.5	6023857	6411149	46.80	0+083.0	6023809	6411137	47.07	46.42	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0.5% nachylenie skarp: 1:1,5
ł5_W1,BOBROWICE-L-2	0+136.2	6023757	6411126	47.68	0+221.2	6023675	6411106	47.85	84.97	224, 225/2	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0.2% nachylenie skarp: 1:1,5

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

Państwowe Gospodarstwo Wodno-
Wodny Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575
+48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.pl

DZ20A-P-1	0+052.0	6023904	6411026	45.83	0+124.4	6023875	6411100	45.38	72.39	245/7, 241, 224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=1,6% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ20A-L-1	0+103.1	6023914	6411082	45.29	0+127.5	6023917	6411105	45.33	24.37	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ20B-P-1	0+049.7	6023916	6411185	45.78	0+133.8	6023950	6411254	47.13	84.08	45	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=1,1% do i=3,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ20B-L-1	0+035.6	6023934	6411151	45.37	0+133.8	6023970	6411250	47.26	98.18	45	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,8% do i=5,8% nachylenie skarp: 1:1,5
DP0521Z-L-1	0+028.1	6023622	6411067	49.53	0+084.0	6023586	6411037	50.18	55.89	241, 225/1, 224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,3% do i=3,4% nachylenie skarp: 1:1,5
DZ20-P-1	0+066.7	6023863	6410595	44.93	0+588.1	6023662	6411045	48.83	521.47	325, 212, 258, 243/6, 243/5, 243/4, 243/3	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,1% do i=3,5% nachylenie skarp: 1:1,5
Rondo_PN-L-1	0+015.4	6023873	6411173	45.70	0+036.5	6023857	6411149	46.80	21.10	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=5,2% nachylenie skarp: 1:1,5
Rondo_PN-L-2	0+064.7	6023863	6411109	44.92	0+074.4	6023875	6411100	44.93	9.70	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
Rondo_PN-L-3	0+102.6	6023917	6411105	45.33	0+137.0	6023934	6411151	45.25	34.38	45	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,1% nachylenie skarp: 1:1,5
Rondo_PD-L-1	0+014.6	6023635	6411107	49.30	0+054.1	6023622	6411067	49.53	39.48	224	Bobrowice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i=0,2% do i=0,4% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł1_MOP KARWICE PÓLNOC-P-1	0+000.0	6023452	6408052	46.75	0+071.0	6023436	6407987	46.89	71.00	95/1	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł1_MOP KARWICE PÓLNOC-P-2	0+551.5	6023236	6407548	47.95	0+622.9	6023193	6407497	48.99	71.39	95/1	Rzyszczewo	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m

Załącznik nr 1.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.116-12.2020.ZK - Wykonanie rowów drogowych
(układ współrzędnych 2000, strefa 6)

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel: +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wrod.pl

Ł1_MOP KARWICE POŁUDNIE-P-1	0+000.0	6023125	6407433	48.94	0+071.8	6023140	6407499	48.43	71.76	131/3, 325/1	Karwice	spadek: i=1.5% nachylenie skarp: 1:1,5 szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,7% nachylenie skarp: 1:1,5
Ł1_MOP KARWICE POŁUDNIE-P-2	0+559.0	6023346	6407942	46.76	0+622.1	6023382	6407987	46.64	63.05	325/1	Karwice	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: i=0,2% nachylenie skarp: 1:1,5
0UD	-	6023904	6411384	48,07	-	6023756	6411383	48,11	130	122, 123	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m spadek: od i= 1,0% do i=1.2% nachylenie skarp: 1:1,5

UWAGA: Dla rowów wyszczególnionych w tabeli 2 kilometraż rowów drogowych przyjęto wg Projektu Budowlanego – część drogowa, natomiast początek i koniec rowu należy rozpatrywać według rzędnych wysokościowych dna rowu.

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski